E PARTNER

Ausgabe 2/2012

EINBAUSORTIMENT

Beratungsunterlage für E PARTNER
Elektro-Fachhändler und Fachhandwerker

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher.

Installation
Licht
Haustechnik
Einbaugeräte
Standgeräte
Kleingeräte
Consumer Electronics

E PARTNER

Exklusiv nur für E PARTNER-Elektrofachhändler: die E PARTNER-Renditeprodukte

Achten Sie ab sofort auf die mit diesem Logo gekennzeichneten Artikel.
Es handelt sich dabei um **speziell für Sie ausgesuchte Produkte** aus dem E PARTNER-Warensortiment.

Der Vorteil für Sie: Diese Artikel überzeugen Ihre Kunden durch hohen Mehrwert.
Damit gestalten Sie Ihre Verkaufsgespräche noch erfolgreicher.

Informieren Sie Ihre Kunden konkret von folgenden Stärken:
Die E PARTNER-Renditeprodukte sind gekennzeichnet durch

- neueste energiesparende Technik
- höchste Qualität (Markenprodukte)
- stilvolles Design
- einfachste Bedienung
- attraktive Preise
- bewährten Service

Die E PARTNER-Renditeprodukte bieten natürlich auch für Sie viele Pluspunkte.
Darüber informiert Sie Ihr Kundenberater.

Ihr Vorteil: Wir arbeiten ausschließlich mit Markenherstellern zusammen.
Das garantiert TOP-Qualität, Geräte mit modernster Technik und verlässlichen Service.

AEG perfekt in form und funktion
Tel. 0911/323-0
www.aeg-electrolux.de

BOSCH Technik fürs Leben
Tel. 01805/304050
www.bosch-hausgeraete.de

em@x
Tel. 02323/3898-81
www.emax-hausgeraete.de

gorenje
Tel. 089/50207-0
www.gorenje.de

LIEBHERR
Tel. 07352/928-0
www.liebherr.de

Miele IMMER BESSER
Tel. 05241/89-0
www.miele.de

NEFF
Tel. 01805/240025
www.neff.de

SIEMENS
Tel. 01805/2223
www.siemens-hausgeraete.de

ZANUSSI
Tel. 0911/323-0
www.zanussi.de

Kochen und Backen

EB-Backofen-Set`s 17, 18
EB-Dampfgarer 24
EB-Herd-Sets mit Cerankochfeld ..... 8 - 14
EB-Herd-Sets mit Induktionskochfeld 15, 16
EB-Herd-Sets mit Kochmulde 8
EB-Mikrowellen 23
UB-Herde / EB-Mulden ..... 19 - 22

Kaffeevollautomaten

EB-Kaffeevollautomat 26

Dunstabzugshauben

Dunstabzugshaube Flachschirm 27, 28
Dunstabzugshaube Kamin ..... 28 - 30
EB-Dunstabzugshaube 32
UB-Dunstabzugshaube 31

Kühlen- und Gefrieren

EB-Gefriergeräte 58
EB-Kühlgeräte dekorfähig ..... 35 - 38
EB-Kühlgeräte Festtür 122er mit Gefrierfach ..... 51 - 53
EB-Kühlgeräte Festtür 122er Vollraum ..... 48 - 50
EB-Kühlgeräte Festtür 88er mit Gefrierfach ..... 41 - 45
EB-Kühlgeräte Festtür 88er Vollraum ..... 38 - 41
EB-Kühlgeräte Schlepptür 122er mit Gefrierfach 55
EB-Kühlgeräte Schlepptür 122er Vollraum 54
EB-Kühlgeräte Schlepptür 88er mit Gefrierfach 47, 48
EB-Kühlgeräte Schlepptür 88er Vollraum 45, 46
UB-Kühlgeräte ..... 56 - 58

Geschirrspüler

EB-Geschirrspüler integriert 45 cm 64, 65
EB-Geschirrspüler integriert 60 cm ..... 65 - 69
EB-Geschirrspüler vollintegriert 70
UB-Geschirrspüler ..... 61 - 63

AEG
perfekt in form und funktion

AEG feiert: 125 Jahre perfekt in Form und Funktion.

Seit 125 Jahren steht die Marke AEG für technische Faszination, Qualität, Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit und ein klares, strukturiertes Design. Dieser 125. Geburtstag wird mit einer Reihe von attraktiven Geburtstagsaktionen gefeiert.

Quelle: AEG

Die Marke AEG: 125-jährige Tradition.

Meilensteine für den Haushalt: Seit dem Jahr 1887 haben preisgekrönte Hausgeräteinnovationen den Alltag nachhaltig verändert. Bereits zwei Jahre nach der Gründung präsentierte die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) in einer Berliner Ausstellung für Unfallverhütung **die ersten Elektrogeräte** für den Haushalt: Bügeleisen, Teekessel, Eierkocher und Brennscherenwärmer.

Quelle: Fotolia

Im Jubiläumsjahr darf gefeiert werden.

AEG setzte in den folgenden Jahrzehnten Standards in der Entwicklung von Hausgeräten und entwickelte sich selbst mit den deutschen Haushalten weiter. Seitdem wurden **richtungweisende Innovationen** wie beispielsweise der erste Elektroherd (1910), die erste Waschmaschine (1950), der erste Wäschetrockner (1964), der erste Waschvollautomat (1958) und der erste Induktionsherd (1987) hervorgebracht. In den 1980er Jahren war AEG **der erste Hausgerätehersteller mit einer Öko-Produktreihe.**

Konsumenten profitieren im Jubiläumsjahr.

Bis Ende des Jubiläumsjahres läuft im Fachhandel eine große Promotion mit attraktiven Angeboten an hochwertigen Einbaugeräten. Konsumenten profitieren von zusätzlichen **125 Wochen Herstellergarantie auf alle Jubiläumsgeräte,** wenn sie sich online registrieren.

Mehr Infos:
www.aeg.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

gorenje

gorenje IQcook: neue Maßstäbe mit intelligenter Induktionstechnologie.

Das hochwertige Induktionskochfeld IQcook von gorenje revolutioniert das Kochen mit Induktion. Es vereint die Leistungsstärke der XtremePower-Induktionskochfelder mit der innovativen, patentierten IQ-Sensor-Technologie.

Quelle: gorenje

Revolutionär: XtremePower-Induktion von gorenje.

Quelle: gorenje

Das Essen behält natürliche Frische und volles Aroma.

Diese revolutionäre Technologie ermöglicht die vollautomatische Kontrolle über den Kochprozess und **spart** dabei durch Optimierung der Gartemperatur noch **bis zu 40 % Energie** im Vergleich zu herkömmlichen Kochfeldern. Hochsensible, in das Kochfeld integrierte IQ-Sensoren sorgen in Kombination mit weiteren Sensoren am Kochgeschirr für eine automatische Temperaturanpassung, deren **stetige Kontrolle** für einen gleichmäßigen Kochvorgang sorgt.

Die Sensoren lassen sich bei Wahl von drei voreingestellten Kochmodi – IQsteam zum Dampfgaren, IQboil zum Kochen mit viel Flüssigkeit und IQpro für langsames Kochen – zusätzlich am Griff von induktionsgeeignetem Kochgeschirr anbringen und sind durch leichte Berührung aktivierbar.

Highlight der drei voreingestellten Kochmodi ist die innovative **Dampfgar-Technologie IQsteam** zur schonenden und gesunden Zubereitung von Speisen.

Bei der Wahl dieses Dampfgarmodus muss nur ganz wenig Wasser zugegeben werden. Dadurch verkocht das Essen nicht und behält seine **natürliche Frische und sein volles Aroma.** Die IQ-Sensoren kontrollieren kontinuierlich den Wasserdampf und stellen eine gleichmäßige Dampfgarung sicher. Die patentierte SmartSense Sicherheitsfunktion verhindert dabei das Anbrennen und Überkochen von Gerichten. Durch Kommunikation mit den IQ-Sensoren erkennt das Kochfeld, wenn die Flüssigkeit im Topf verdampft ist, und schaltet sich dann automatisch ab.

Neben dem Dampfgarmodus IQsteam stehen zwei weitere Koch- sowie zwei Grill- und Frittiermodi zur Auswahl: IQboil für das Kochen mit größeren Wassermengen, IQpro ist für Gerichte mit längerer Garzeit, IQfry für das Kochen mit einer großen Menge von Öl und IQgrill für optimale Grillergebnisse.

Mehr Infos:
www.gorenje.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

Kollektion Mega135: Design in seiner schönsten Form.

135 Jahre Einbauhausgerätespezialist NEFF! Und in diesem Jubiläumsjahr setzt NEFF mit der Kollektion Mega135 mit einem innovativen Lichtkonzept und neuen Finessen beim Design ein wunderschönes Zeichen für perfektes Kochen und Backen.

Die Kollektion Mega135: ein wunderschönes Zeichen für perfektes Kochen und Backen.

Ästhetische Beleuchtung.

Die Kollektion Mega135 ist ein Statement für die Symbiose von Ästhetik und Funktionalität im „Wohn- und Lebensraum Küche". Die Kollektion umfasst Einbaubacköfen, Wandessen, Geschirrspüler sowie Kühlgeräte von NEFF, bei denen Licht und Design in besonderer Weise zu einem integrativen Ganzen verschmelzen.

Highlight ist das neuartige SilverLight Display an den Backöfen. Zur durchdachten Ästhetik der Edelstahl-Bedienblende gesellt sich die silberne Anzeigegrafik im edlen schwarzen Glaseinleger. Ihr lichtstarker Kontrast erhöht die Lesbarkeit und damit den Komfort. Harmonische Ergänzung dazu ist der neue, gradlinige Türgriff. Das gesamte Frontdesign mit seiner Stringenz und exklusiven Materialität verkörpert **Professionalität und höchste Wertigkeit** in einem.

Zu den einzelnen Komponenten des aktuellen Licht- und Designkonzepts von NEFF gehört auch NEFFLight®, die **perfekte Ausleuchtung des Backofeninnenraums** mithilfe clever angeordneter Prismen. Oder die LED-Ausleuchtung der beiden Design-Edelstahl-Wandessen AirDeLuxe 100 und 200, die in jeder Hinsicht Eindruck machen – durch Leistung und durch ihre eigenständige Formensprache. Beide verfügen zusätzlich über das dimmbare SoftLight® sowie das EmotionLight Rückseitenlicht für **stimmungsvolle Akzente** im Kochbereich.

Lebensmittel sahen noch nie so gut aus wie mit der hellen und langlebigen LED-Light-Ausleuchtung in den Kühlgeräten von NEFF, die wirklich jeden Winkel erreicht. Flache, platzsparende High-Power-LEDs beleuchten perfekt, was moderne Frischhaltesysteme wie VitaFresh® leisten, und sorgen so immer für den richtigen Griff.

Nach dem Kochen ist vor dem Kochen. Auch frisch gespültes Geschirr setzt NEFF immer öfter ins rechte Licht. Die Geschirrspüler der Mega135-Edition verfügen zu diesem Zweck über die **ästhetische Innenraumbeleuchtung EmotionLight.** Und dank TimeLight®, der innovativen Restzeitprojektion, ist man zusätzlich immer über den jeweiligen Programmstatus informiert.

Mehr Infos:
www.neff.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

SIEMENS

„House of Innovations“: Die Zukunft beginnt jetzt.

Mit „House of Innovations“ geht SIEMENS entscheidende und innovative Schritte zur Umsetzung der Zukunftsvision des vernetzten Haushalts. Das Ziel ist klar: maßgeschneiderte, technisch hochpräzise Lösungen, die den Alltag spürbar erleichtern.

Die nächste Entwicklungsstufe der intelligenten Geräte bündelt SIEMENS unter dem Begriff „House of Innovations“. Integrierte Steuerung und smarte User-Interfaces stellen dem Nutzer maximalen Komfort entsprechend den individuellen Vorlieben bereit. Kühl-Gefrier-Kombinationen, die das Geheimnis kennen, Obst und Gemüse so zu lagern, dass die Feuchtigkeit erhalten bleibt, und Lebensmitteln damit eine maximale Lebensdauer schenken.

Eine Kochstelle, die „mitdenkt“ und den Topf weiter erhitzt, wenn er verschoben wird. Dampfstationen, die das Vorsortieren der Wäsche überflüssig machen und automatisch die optimale Temperatur einstellen, um Glanzstellen auf dunklen Stoffen zu vermeiden. Diese intelligenten SIEMENS Hausgeräte „denken mit“ – und „reagieren“. Sie überraschen den Menschen täglich und liefern wertvolle Unterstützung im Alltag.

Maßgeschneiderte, hochpräzise Lösungen.



Bequem zu steuern.

Intelligente Kochstelle.

Kreatives Kochen.
Die Vollflächen-Induktion lässt sich dank moderner Bildschirm-Technologie mit den Fingerkuppen steuern. Mithilfe der intelligenten Mikromodul-Technologie kann die gesamte Fläche der Glaskeramik genutzt werden. Schiebt man den Topf weiter, „wandert“ die Kochstelle mit, und die neue Position wird im Bedienfeld angezeigt. Eine elektronische Steuerung sorgt dafür, dass das Kochgeschirr **von Spule zu Spule „übergeben“ wird, wenn sich die Topfposition verändert.**

Mehr Infos:
www.siemens-home.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

EB-Herd-Sets mit Kochmulde

gorenje

EB-Herd BC 3101xx für ED 60EX

Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Singlegrillen, Großflächengrillen, aufgesetzte Knebel, 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung, aushängbare Backofentür, Kühlgebläse, inkl. Zubehör (Sicke-Auszüge, 1 Kombirost, 1 Backblech)

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,83 kWh
Nutzbares Volumen:	65 l
Anschlusswert:	9700 W
Nischenhöhe:	590 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Grill:	Ja



Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**BC 3101 AX**	**44 16 454**	**539,00**
braun	**BC 3101 ABR**	**44 16 456**	**459,00**
weiß	**BC 3101 AW**	**44 16 455**	**459,00**

gorenje

EB-Kochmulde ED 60EX

Für Energieregelung vorbereitet, 3 Normal- und 1 Blitz-Kochplatte

Hauptoberflächenwerkstoff:	Chromnickelstahl
Anzahl der Normalkochstellen:	3
Anzahl der Blitzkochstellen:	1
Anschlusswert:	5500 W
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm
Bauform:	Einbaukochfeld



Type	Art.-Nr.	€
ED 60 EX	**44 22 463**	**179,00**

EB-Herd-Sets mit Cerankochfeld

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Herd-Set Carat EE.. 331328

Nur für autorisierte Vertragshändler

Einbau-Herd EE3013021D: Beheizungsarten: Heißluft, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 1/2, Heißluftgrillen, Auftauen, Elektronikuhr, 4 Kochzonen, Grillheizstab abklappbar, Kühlgebläse, inkl. Zubehör (1 Universalblech, 1 Kombirost, FlexiRunners-Backauszug (3 Paar), Kochfeld HE604070X-B: 4 schnellaufglühende Kochzonen, Restwärmeanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Nutzbares Volumen:	74 l
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
braun	**EEDX 331328**	**44 23 435**	**929,00**
weiß	**EEWX 331328**	**44 23 434**	**929,00**
Edelstahl	**EEMX 331328**	**44 23 433**	**929,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Herd-Sets mit Cerankochfeld

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Herd-Set Carat EE.. 201318

Nur für autorisierte Vertragshändler

Einbau-Herd EE 2000020 D: 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Heißluftgrillen, Auftauen, 4 stufenlos regelbare Kochstellen, Grillheizstab abklappbar, IsoFront, Kühlgebläse, Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen, inkl. Zubehör (1 Backblech, 1 Kombirost), Kochfeld HE 604078 X-B: 4 schnellaufglühende Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor, Anschlusswert: 7100 W

Energieeffizienzklasse:	A
Nutzbares Volumen:	58 l
Anschlusswert:	11300 W
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
braun	**EEDX 201318**	**44 22 015**	**799,00**
weiß	**EEWX 201318**	**44 22 014**	**799,00**
Edelstahl	**EEMX 201318**	**44 22 013**	**799,00**

BOSCH

EB-Herd-Set HND 12H5

Einbau-Herd HEB23C154: Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill), Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, Backwagen, Versenkknebel, Kindersicherung, Schnellaufheizung automatisch, inkl. Zubehör (1 Kombirost, 1 Universalpfanne), Kochfeld NKN645G14: 4 HighSpeed-Kochzonen, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmeanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,89 kWh
Nutzbares Volumen:	67 l
Grundfarbe:	Edelstahl
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
HND 12H5	**44 23 268**	**859,00**

BOSCH

EB-Herd-Set HND 10H5

Einbau-Herd HEA23B156: Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill), Elektronik-Uhr, Kindersicherung, Schnellaufheizung automatisch, inkl. Zubehör (1 Kombirost, 1 Universalpfanne), Kochfeld NKN645G14: 4 HighSpeed-Kochzonen, 4fach-Restwärmeanzeige, HEZ338352: 3fach-Teleskop-Auszug

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,89 kWh
Nutzbares Volumen:	67 l
Grundfarbe:	Edelstahl
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
HND 10H5	**44 23 859**	**839,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Herd-Sets mit Cerankochfeld

BOSCH

EB-Herd-Set HND 10xx

Einbau-Herd HEN 235 Y: Beheizungssysstem Multifunktion: Umluft, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluft-Grill, variabler Großflächengrill, Backofenbleuchtung, inkl. Zubehör (1 Universalpfanne, 1 Kombirost)
Kochfeld NXN 645 H14D: 4 HighSpeed-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,85 kWh
Nutzbares Volumen:	52 l
Anschlusswert:	10000 W
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Grill:	Ja



Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**HND 1015**	**44 15 198**	**699,00**
braun	**HND 1014**	**44 15 197**	**699,00**
weiß	**HND 1022**	**44 15 196**	**699,00**

gorenje

EB-Herd-Set BC 7121 PX+ECD 620 EX

Einbau-Herd BC 7121 PX: Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Singlegrillen, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Heißluft, Auftauen, Unterhitze mit Ventilator, Unterhitze / Aqua Clean, versenkbare Knebel, 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung, aushängbare Backofentür, Kühlgebläse (DCS), CD (Cool Door), inkl. Zubehör (Seitengitter, 1 Kombirost, 1 Backblech, Fettpfanne XXL)
Kochfeld ECD 620 EX: 4 HiLight-Kochzonen, für Energieregelung vorbereitet, 4-fach Restwärmeanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,87 kWh
Nutzbares Volumen:	60 l
Grundfarbe:	Edelstahl
Anschlusswert:	10300 W
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
BC7121PX+ECD620EX	**44 17 241**	**849,00**

gorenje

EB-Herd-Set BC 5106 Z..+ECD 620 EX

Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Umluftsystem, Unterhitze / Aqua Clean, aufgesetzte Knebel, 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung, Kühlgebläse, inkl. Zubehör (seitliche Einhängegitter, 1 Kombirost, 1 Backblech), Kochfeld ECD 620 EX: 4 Hi-Light-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,79 kWh
Nutzbares Volumen:	65 l
Nischenhöhe:	590 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**BC5106ZX+ECD620EX**	**44 23 545**	**729,00**
weiß	**BC5106ZW+ECD620EX**	**44 23 650**	**649,00**
braun	**BC5106ZBR+ECD620EX**	**44 23 651**	**649,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Herd-Sets mit Cerankochfeld

EB-Herd H 4314 E

Nur für autorisierte Vertragshändler

7 Betriebsarten: Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Grill, Umluftgrillen, Bräunungsgaren, Intensivbacken und Auftauen, Backofen- Temperaturregelung von 50-270 °C, 12 Leistungsstufen, mechanische Steuerung, Elektronikuhr, Kurzzeitwecker, Programmierung Garzeitdauer mit Abschalt-Automatik, Beleuchtung separat anwählbar, Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche, Garraum mit PerfectClean sowie katalytische Rückwand, Gerätekühlsystem sowie kühle Front, Schnellaufheizen, inkl. Zubehör (Comfort-Einzelauszug mit 3 Ebenen, 1 Backblech und 1 Universalblech mit Perfect-Clean, 1 Combirost und 2 Seitengitter)

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,86 kWh
Nutzbares Volumen:	50 l
Anschlusswert:	10600 W
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 ... 568 mm
Nischentiefe:	555 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**H 4314 E eds/CLST**	**44 21 640**	**730,00**
braun	**H 4314 E dbr**	**44 21 642**	**630,00**
weiß	**H 4314 E brws Plus**	**44 21 641**	**630,00**

Glaskeramik-Kochfeld KM 6003 eds

Nur für autorisierte Vertragshändler



4 HiLight-Kochzonen, Betriebsanzeige für jede Kochzone, 4-fach Restwärmeanzeige, Glasschaber

Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl
Anschlusswert:	7000 W
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	500 mm



Type	Art.-Nr.	€
KM 6003 eds LightPri	**44 12 307**	**450,00**

EB-Herd H 4302 E

Nur für autorisierte Vertragshändler

7 Betriebsarten: Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Grill,, Umluftgrillen, Bräunungsgaren, Intensivbacken und Auftauen, Backofen- Temperaturregelung von 50-270 °C, 12 Leistungsstufen, mechanische Steuerung, Beleuchtung separat anwählbar, Klapptür, Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche, Garraum mit PerfectClean sowie katalytische Rückwand, Gerätekühlsystem sowie kühle Front, Schnellaufheizen, inkl. Zubehör (1 Backblech und 1 Universalblech mit Perfect-Clean, 1 Combirost und 2 Seitengitter)

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,86 kWh
Nutzbares Volumen:	50 l
Anschlusswert:	10600 W
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 ... 568 mm
Nischentiefe:	555 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**H 4302 E eds/CLST**	**44 21 634**	**520,00**
braun	**H 4302 E dbr**	**44 21 636**	**520,00**
weiß	**H 4302 E brws Plus**	**44 21 635**	**520,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Herd-Sets mit Cerankochfeld

Miele

Glaskeramik-Kochfeld KM 6002 eds

4 HiLight-Kochzonen, Betriebsanzeige für jede Kochzone, 4-fach Restwärmeanzeige, Glasschaber

Grundfarbe des Rahmens: Edelstahl
Anschlusswert: 6400 W
Einbaubreite: 560 mm
Einbautiefe: 500 mm



Type	Art.-Nr.	€
KM 6002 eds LightPri	**44 12 306**	**330,00**

EFF

EB-Herd-Set X35E2

Einbau-Herd E18M42N0: DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten: CircoTherm 50 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Thermogrill 50°C - 250°C, Auftaustufe, Kühlgebläse, EasyClock, Schnellaufheizung, Kochfeld M18R44N0: 4 HighSpeed-Heizkörper, Restwärmeanzeige je Kochzone, Z1742X2: 3-fach-CLOU

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch: 0,99 kWh
Nutzbares Volumen: 67 l
Grundfarbe: Edelstahl
Nischenhöhe: 575 ... 593 mm
Nischenbreite: 560 ... 570 mm
Nischentiefe: 550 mm
Mit Zweikreiszone: Ja
Mit Bräterzone: Ja
Ober-/Unterhitze: Ja
Heißluft: Ja
Umluft: Ja
Grill: Ja



Type	Art.-Nr.	€
X35E2	**44 24 135**	**919,00**

SIEMENS

EB-Herd-Set EQ 271 E6 GH

Nur für autorisierte Vertragshändler

Einbau-Herd HE63AB511: Universal Backofen (6 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill+ Heißluft-Eco), activeClean - Selbstreinigungs-Automatik, Elektronik-Uhr, automatische Schnellaufheizung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Kühlgebläse, Kochfeld EA645GN11: 4 highSpeed-Kochzonen, 4fach Restwärmeanzeige, HZ338352: Teleskopauszug 3-fach, HZ324000: Einlegerost

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch: 0,89 kWh
Nutzbares Volumen: 65 l
Grundfarbe: Edelstahl
Nischenhöhe: 600 mm
Nischenbreite: 560 mm
Nischentiefe: 550 mm
Mit Zweikreiszone: Ja
Mit Bräterzone: Ja
Ober-/Unterhitze: Ja
Heißluft: Ja
Umluft: Ja
Grill: Ja



Type	Art.-Nr.	€
EQ 271E6GH	**44 24 229**	**1419,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Herd-Sets mit Cerankochfeld

SIEMENS

EB-Herd-Set EQ 271 E7 GH

Nur für autorisierte Vertragshändler

Einbau-Herd HE63BD512: Universal Backofen (6 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill+ Heißluft-Eco), activeClean - Selbstreinigungs-Automatik, backWagen mit softEinzug, Elektronik-Uhr, Schnellaufheizung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Kühlgebläse, Kochfeld EA645GN11: 4 highSpeed-Kochzonen, 4fach Restwärmeanzeige, HZ324000: Einlegerost

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,91 kWh
Nutzbares Volumen:	67 l
Grundfarbe:	Edelstahl
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
EQ 271E7GH	**44 24 230**	**1419,00**

SIEMENS

EB-Herd-Set EQ 271 E1 GH

Einbau-Herd HE23AB511: Universal Plus-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Elektronik-Uhr, automatische Schnellaufheizung, Kindersicherung, Kühlgebläse, Kochfeld EA645GN11: 4 highSpeed-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, HZ 338352: Teleskopauszug 3-fach

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,89 kWh
Nutzbares Volumen:	67 l
Grundfarbe:	Edelstahl
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
EQ 271E1GH	**44 23 814**	**979,00**

SIEMENS

EB-Herd-Set EQ 241x102

Einbau-Herd HE 20BD510: 5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus,separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, backWagen mit softEinzug, Backofenbeleuchtung, Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Kühlgebläse, inkl. Zubehör (1 Kombirost, 1 Universalpfanne)
Kochfeld EA 645GN11: 4 highSpeed-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,89 kWh
Nutzbares Volumen:	65 l
Anschlusswert:	11200 W
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**EQ 241E102**	**44 15 258**	**929,00**
braun	**EQ241B102**	**44 15 261**	**879,00**
weiß	**EQ241W102**	**44 15 264**	**879,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

SIEMENS

EB-Herd-Set EQ 241x101

5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, automatische Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, Kindersicherung, Kühlgebläse, inkl. Zubehör (1 Kombirost, 1 Universalpfanne)
Kochfeld: EA 645GN11: 4 highSpeed-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,89 kWh
Anschlusswert:	11400 W
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Nutzbares Volumen	Grundfarbe	Einbauherd	Type	Art.-Nr.	€
67 l	Edelstahl	HE23AB511	**EQ 241E101**	**44 23 813**	**849,00**
58 l	braun	HE 23AB410	**EQ 241B101**	**44 15 257**	**829,00**
58 l	weiß	HE 23AB210	**EQ 241W101**	**44 15 256**	**829,00**

SIEMENS

EB-Herd-Set EQ 23037

Einbau-Herd HE 23AB500: Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Elektronik-Uhr, automatische Schnellaufheizung, Kindersicherung, Kühlgebläse
Kochfeld EA 645GN11: 4 HighSpeed-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Anschlusswert: 7600 W

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,89 kWh
Nutzbares Volumen:	67 l
Grundfarbe:	Edelstahl
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



	Type	Art.-Nr.	€
	EQ 23037	**44 23 809**	**759,00**

SIEMENS

EB-Herd-Set EQ 2303x

6 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, glattflächige Backofenwände, Profigriff, inkl Zubehör (1 Universalpfanne, 1 Kombirost)
Kochfeld EJ 73050: 4 highSpeed-Kochzonen, 4fach-Restwärmeanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,85 kWh
Nutzbares Volumen:	67 l
Anschlusswert:	10000 W
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Grundfarbe	Einbauherd	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	HE 13054	**EQ 23036**	**44 09 208**	**649,00**
braun	HE 13044	**EQ 23035**	**44 09 207**	**599,00**
weiß	HE 13024	**EQ 23034**	**44 09 206**	**599,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Herd-Sets mit Induktionskochfeld

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Herd-Set EPMX 535138

Nur für autorisierte Vertragshändler!

Einbau-Herd EP 5013031 M: 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1+2, Heißluftgrillen, N PyroluxePlus-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, 2-stufig, PyroluxePlusErinnerungsfunktion, MaxiTray Backblech, OptiFlex- Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry, ThermiC AirHeißluftsystem, Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart, Versenkknebel, Ankochautomatik, autom. Abschaltung für Backofen, Türkontaktschalter für Licht, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Grillheizstab, Kühlgebläse, Kindersicherung, OptiFlex Erkennung, Schnellaufheizung zuschaltbar, inkl. Zubehör (FlexiRunners-VOLLAUSZUG (3 Paar), Backblech, Universalblech, Kombirost), HE 634258 X-B: Stop and Go Funktion, Öko- u. CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, autom. Topferkennung, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion

Energieeffizienzklasse:	A
Nutzbares Volumen:	74 l
Grundfarbe:	Edelstahl
Anschlusswert:	11300 W
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
EPMX 535138	**44 23 002**	**1749,00**

BOSCH

EB-Herd-Set HND 13H5

Einbau-Herd HEA23B152: Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill), Kindersicherung, Schnellaufheizung automatisch, inkl. Zubehör (1 Kombirost, 1 Universalpfanne), Kochfeld NIB651E14E: 4 Induktions-Kochzonen, Power-Boost Funktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,89 kWh
Nutzbares Volumen:	67 l
Grundfarbe:	Edelstahl
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
HND 13H5	**44 23 892**	**1359,00**

gorenje

EB-Herd-Set BCI 7321 SX+ID 604 AX

Einbau-Herd BCI 7321 SX: Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Singlegrillen, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Heißluft, Auftauen, Unterhitze mit Ventilator, Unterhitze / Aqua Clean, elektronische Touch Control-Zeitschaltuhr mit Vorwahlautomatik - sensorgesteuert, versenkbare Knebel, 4 Energieregler, aushängbare Edelstahl Vollglas-Backofentür, Kühlgebläse (DCS), CD (Cool Door), Seitengitter, 1 Kombirost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne XXL, 1 Fettfilter
Kochfeld ID 604 AX: 4 Induktions-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Überhitzungungsschutz

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,87 kWh
Nutzbares Volumen:	60 l
Grundfarbe:	Edelstahl
Anschlusswert:	10700 W
Nischenhöhe:	590 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
BCI7321SX+ID604AX	**44 17 214**	**1319,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Herd-Sets mit Induktionskochfeld

EB-Herd-Set X 45 I

Einbau-Herd E18I42N0: DUO-Backofensystem mit 6 Betriebsarten: CircoTherm 50 °C-200 °C, Ober-/Unterhtize 50 °C-275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Thermogrill 50 °C-250 °C, Auftaustufe, Kühlgebläse, Easy Clock, Schnellaufheizung, Kochfeld MA4840N: 4 Induktions-Kochzonen, Powerstufe, 2 stufige Restwärmeanzeige, einstellbare Kindersicherung, automatische Sicherheitsabschaltung

Energieeffizienzklasse:	A
Grundfarbe:	Edelstahl
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja





Type	Art.-Nr.	€
X45I	**44 24 207**	**1779,00**

SIEMENS

EB-Herd-Set EQ 271 E 206

Nur für autorisierte Vertragshändler

Einbau-Herd HE 23AT510: Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), 3fach-Teleskop-Auszug, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, automatische Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, Kindersicherung, Kühlgebläse, Kochfeld EI 675TV11E: 4 Induktions-Kochzonen, 17 Leistungs-Stufen, Timer, countDown-Funktion, Topferkennung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige je Kochzone, powerManagement Funktion, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,89 kWh
Nutzbares Volumen:	67 l
Grundfarbe:	Edelstahl
Anschlusswert:	11400 W
Nischenhöhe:	600 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
EQ 271E206	**44 22 454**	**1499,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Backofen-Set`s

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Backofen-Set BEMX 336128

Nur für autorisierte Vertragshändler

Einbau-Herd BE3013021M: Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Heißluftgrillen, Auftauen, Grillheizstab abklappbar, Kühlgebläse, inkl. Zubehör (1 Universalblech, 1 Kombirost, FlexiRunners-Backauszug 3 Paar), Kochfeld HK654258X-B: 4 Induktions-Kochzonen, Öko-Timer, Schnellaufheizfunktion, Power-Funktion, Garzeitmesser, 3-fach Restwärmeanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Grundfarbe:	Edelstahl
Nischenhöhe:	590 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
BEMX 336128	**44 23 453**	**1369,00**

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Backofen-Set BEMX 332328

Nur für autorisierte Vertragshändler

Einbau-Herd BE3013021M: Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Heißluftgrillen, Auftauen, Grillheizstab abklappbar, Kühlgebläse, inkl. Zubehör (1 Universalblech, 1 Kombirost, FlexiRunners-Backauszug 3 Paar), Kochfeld HK654078X-B: 4 schnellaufglühende Kochzonen, Öko-Timer, Stop and Go-Funktion, Garzeitmesser, 3-fach Restwärmeanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Grundfarbe:	Edelstahl
Nischenhöhe:	590 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
BEMX 332328	**44 23 454**	**999,00**

BOSCH

EB-Backofen-Set HBD 2065

Einbau-Backofen HBA23B150: Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill), Elektronik-Uhr, Kindersicherung, Schnellaufheizung automatisch, inkl. Zubehör (1 Kombirost, 1 Universalpfanne), Kochfeld PKN645E14: 4 HighSpeed-Kochzonen, TouchControl-Bedienung, 17 Leistungsstufen, Hauptschalter, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, 2 stufige Restwärmeanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,89 kWh
Nutzbares Volumen:	67 l
Grundfarbe:	Edelstahl
Nischenhöhe:	575 ... 597 mm
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Mit Zweikreiszone:	Ja
Mit Bräterzone:	Ja
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
HBD 2065	**44 23 527**	**1179,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Backofen-Set`s

EB-Backofen-Set Induktion X 55 B2

Einbau-Backofen SHM4542N: DUO-Backofensystem mit 8 Betriebsarten: CircoTherm 50 °C-200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C-275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C-250 °C, Pizzastufe 50 °C-275 °C, EasyClean-Reinigungssystem, selbstreinigende Rückwand, Zweikreisgrill abklappbar, Kühlgebläse, EasyClock, Schnellaufheizung, Kochfeld TE4320N: 4 Induktionskochzonen, TouchControl mit Timer, Kurzzeitwecker, 2stufige Restwärmeanzeige, Hauptschalter mit Stoppfunktion, einstellbare Kindersicherung, automatische Sicherheitsabschaltung, Z1742X2: 3-fach CLOU Teleskop-Auszug

Energieeffizienzklasse:	A
Grundfarbe:	Edelstahl
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja





Type	Art.-Nr.	€
X55B2	**44 24 208**	**1898,00**

EB-Backofen SHC 4542 N

DUO-Backofensystem mit 10 Betriebsarten: CircoTherm 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Auftaustufe, Pizzastufe 50 °C - 275 °C, Sanftgaren, Regenerieren, VarioSteam Zusatzfunktionen in drei verschiedenen Intensitäten, voll versenkbare Backofentür, Wassertank mit 0.5 l, EasyClean Reinigungssystem, automatisches Entkalkungsprogramm, selbstreinigende Rückwand, Zweikreisgrill abklappbar, Kühlgebläse, voll versenkbare Bedienknebel, elektronische Backofensteuerung, Digitaldisplay für Backofentemperatur, EasyClock, Schnellaufheizung, einstellbare Kindersicherung, Ist-Temperaturkontrolle, optische Aufheizkontrolle, Infotaste, automatische Sicherheitsabschaltung

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):	0,79 kWh
Nutzbares Volumen:	67 l
Größe:	groß (65 l < Volumen)
Bauform:	Einbaugerät
Grundfarbe:	Edelstahl
Anschlusswert:	3680 W
Absicherung des Gerätes:	16 A
Nischenhöhe:	590 ... 593 mm
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischentiefe:	550 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Backofen Ausführung:	Schwenktür



Type	Art.-Nr.	€
Mega SHC 4542 N	**44 23 188**	**1539,00**

EB-Kochfeld Induktion TD 4340 N

Nur für autorisierte Vertragshändler!

4 Induktionskochzonen, Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen, TouchControl mit Timer, Kurzzeitwecker, digitale Anzeige der Kochstufen, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Hauptschalter mit Stoppfunktion, einstellbare Kindersicherung, Wischschutzfunktion, automatische Sicherheitsabschaltung

Anschlusswert:	7000 W
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm



Type	Art.-Nr.	€
TD 4340 N eds	**44 22 686**	**1119,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

UB-Herde / EB-Mulden

em@x

Unterbauherd UEV 500 K

Backofenfunktionen: Ober- und Unterhitze, Grill, Heißluft, Heißluftgrillen, Auftaustufe, Licht, Gerätewagen, Seitengitter, Gehäusekühlung, 7-Takt Kochstellenregler, inkl. Zubehör (1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost)

Energieeffizienzklasse:	A
Grundfarbe:	weiß
Höhe:	810 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	570 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Heißluft:	Ja
Umluft:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
UEV 500 K	**44 21 566**	**459,00**

em@x

Unterbauherd UEV 500

Backofenfunktionen: Ober.. und Unterhitze, Oberhitze einzeln, Unterhitze einzeln, Grill, Licht, Gerätewagen, Seitengitter, Gehäusekühlung, 7-Takt Kochstellenregler, inkl. Zubehör (1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost)

Energieeffizienzklasse:	A
Grundfarbe:	weiß
Höhe:	810 mm
Breite:	500 mm
Tiefe:	570 mm
Ober-/Unterhitze:	Ja
Grill:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
UEV 500	**44 21 563**	**419,00**



em@x

EB-Kochmulde CRS 500-1 - Herdgebunden

7-Takt Regelung, Restwärmeanzeige

Hauptoberflächenwerkstoff:	Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Einbaubreite:	470 mm
Einbautiefe:	490 mm



Type	Art.-Nr.	€
CRS 500-1	**44 24 237**	**339,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

em@x



EB-Kochmulde CRS 600-1 - Herdgebunden

4 Siebentakt Kochstellen, Restwärmeanzeige

Hauptoberflächenwerkstoff:	Glaskeramik
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm



Type	Art.-Nr.	€
CRS 600-1	**44 15 856**	**319,00**

em@x

EB-Kochmulde EM 50 - Herdgebunden

2 Normal- und 2 Blitzkochstellen, 7-Takt-Regelung

Hauptoberflächenwerkstoff:	Chromnickelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Anzahl der Normalkochstellen:	2
Anzahl der Blitzkochstellen:	2
Art der Kochstellen:	Heizplatte
Einbaubreite:	470 mm
Einbautiefe:	490 mm



Type	Art.-Nr.	€
EM 50	**44 21 567**	**139,00**

em@x



EB-Kochmulde Induktion CRAI 670... - Autark

10 Heiztsufen, 2-fach Booster, Eieruhr, Kindersicherung, Auto-Stopp

Hauptoberflächenwerkstoff:	Glaskeramik
Art der Kochstellen:	Induktion
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm



Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar)	Ausführung	Type	Art.-Nr.	€
4	4-fach Timer	**CRAI 6704-5**	**44 24 816**	**619,00**
3	3-fach Timer, Bräterzone	**CRAI 6703-5**	**44 24 817**	**549,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

UB-Herde / EB-Mulden

em@x



EB-Kochmulde CRA 660... - Autark

9 Heizstufen, Kindersicherung, 4-fach Restwärmeanzeige, Auto-Stopp

Hauptoberflächenwerkstoff:	Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	4
Art der Kochstellen:	Halogen
Einbaubreite:	560 mm
Einbautiefe:	490 mm



Mit Bräterzone	Mit Zweikreiszone	Type	Art.-Nr.	€
Ja	Ja	**CRA 6604-5**	**44 24 815**	**507,00**
Nein	Nein	**CRA 6600-5**	**44 24 814**	**479,00**

em@x



EB-Kochmulde DOC 305-5 - Autark

9 Heizstufen, Kindersicherung, Ankochautomatik, 2-fach Restwärmeanzeige, Auto-Stopp

Hauptoberflächenwerkstoff:	Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	2
Art der Kochstellen:	Halogen
Einbaubreite:	270 mm
Einbautiefe:	480 mm



Type	Art.-Nr.	€
DOC 305-5	**44 24 812**	**289,00**

em@x

EB-Kochmulde DOC 300-1 - Autark

7-Takt-Regelung, 2 Halogen-Kochzonen, 14,5 cm Durchmesser 1200 W, 18 cm Durchmesser 1700 W

Hauptoberflächenwerkstoff:	Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	2
Art der Kochstellen:	Halogen
Einbaubreite:	270 mm
Einbautiefe:	494 mm



Type	Art.-Nr.	€
DOC 300-1	**44 21 553**	**264,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

gorenje

EB-Kochmulde EM 30 E - Autark

7-Takt-Schalter mit obenliegenden Knebeln, 2 Betriebskontrollleuchten

Hauptoberflächenwerkstoff:	Chromnickelstahl
Anzahl der Normalkochstellen:	1
Anzahl der Blitzkochstellen:	1
Art der Kochstellen:	Heizplatte
Einbaubreite:	270 mm
Einbautiefe:	494 mm



Type	Art.-Nr.	€
EM 30 E	**44 06 648**	**189,00**

SIEMENS

EB-Kochmulde ET 13051 - Autark

2 Blitz-Kochplatten, Betriebsanzeigelampe

Hauptoberflächenwerkstoff:	Chromnickelstahl
Grundfarbe des Rahmens:	Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):	2
Anzahl der Blitzkochstellen:	2
Art der Kochstellen:	Heizplatte
Einbaubreite:	268 mm
Einbautiefe:	490 mm



Type	Art.-Nr.	€
ET 13051	**44 10 791**	**299,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Mikrowellen

Miele

EB-Mikrowelle M 8260-2

Nur für autorisierte Vertragshändler

Elektronische Steuerung mit selbsterklärender Bedienlogik, Tasten für Zusatzfunktionen, LC-Display: Anzeige von Tageszeit und verschiedener Gerätefunktionen, Tageszeitanzeige auf Wunsch abschaltbar, Umwahl von Leistungsstufen im laufenden Betrieb möglich, Quick-Start-Funktion, 30/60/120 Sek., Zeit individuell programmierbar, Kurzzeitwecker, Abschaltautomatik mit akustischem Signal, insgesamt 11 Automatikprogramme für Auftauen und Garen/Erhitzen, Speicherplatz für bis zu 3-stufigen Programmablauf, Warmhalte-Automatik, flexibel einstellbar, Sicherheits-Thermostat gegen Überhitzung des Magnetrons, Inbetriebnahmesperre

Garraumfassungsvermögen:	26 l
Max. Mikrowellenleistung:	900 W
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Höhe:	450 mm
Breite:	560 mm
Tiefe:	500 mm



Type	Art.-Nr.	€
M 8260-2 eds CLST	**44 16 896**	**839,00**

Miele

EB-Mikrowelle M 8160-2

Nur für autorisierte Vertragshändler

Elektronische Steuerung mit selbsterklärender Bedienlogik, Tasten für Zusatzfunktionen, LC-Display: Anzeige von Tageszeit und verschiedener Gerätefunktionen, Tageszeitanzeige auf Wunsch abschaltbar, Umwahl von Leistungsstufen im laufenden Betrieb möglich, Quick-Start-Funktion, 30/60/120 Sekunden, Zeit individuell programmierbar, Kurzzeitwecker, Abschaltautomatik mit akustischem Signal, insgesamt 11 Automatikprogramme für Auftauen und Garen/Erhitzen, Speicherplatz für bis zu 3-stufigen Programmablauf, Warmhalte-Automatik, flexibel einstellbar, Sicherheits-Thermostat gegen Überhitzung des Magnetrons, Inbetriebnahmesperre

Garraumfassungsvermögen:	17 l
Max. Mikrowellenleistung:	800 W
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Höhe:	350 mm
Breite:	560 mm
Tiefe:	310 mm



Type	Art.-Nr.	€
M 8160-2 eds CLST	**44 16 869**	**739,00**

SIEMENS

EB-Mikrowelle HF 24G562

Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter, Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar, 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W, Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme, Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme, Gewichtsautomatik für 1 Kombinationsprogramm, Tageszeitanzeige, seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links

Bauform:	Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:	Mikrowelle + Grill
Garraumfassungsvermögen:	25 l
Max. Mikrowellenleistung:	900 W
Max. Grill-Leistung:	360 W
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Höhe:	380 mm
Breite:	560 mm
Tiefe:	550 mm
Betriebsart Grill:	Ja
Automatik-Programme:	Gewichtsautomatik
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	5
Drehteller:	ja
Durchmesser des Drehtellers:	315 mm



Maße in mm

Type	Art.-Nr.	€
HF24G562	**44 22 125**	**649,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Dampfgarer

Miele

EB-Dampfgarer DG 5030 eds

Nur für autorisierte Vertragshändler!

Sensortasten, Displayanzeige für Temperatur und Dauer, Abschaltautomatik, Wasservorrat für 90 Min. Garzeit, 4 Einschubebenen, Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion, automatisches Entkalken, Gerätekühlsystem, Kühle Front, Türkontaktschalter, Sicherheitsausschaltung, automatischer Siedetemperaturabgleich

Fassungsvermögen: 30 l
Grundfarbe: Edelstahl
Bauform: Einbaugerät



Type	Art.-Nr.	€
DG 5030 eds CLST	**44 16 891**	**1459,00**

SIEMENS

EB-Dampfgarer HB 24D552

Einhängegestell, 4 Einschubebenen, Entkalkungsprogramm, cookControl 20, Aufheizkontrolle: Automatischer Siedepunktabgleich, Wassertank 1.3 l, Leeranzeige Wassertank, versenkbare Drehwähler, Garraumbeleuchtung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Kühlgebläse

Fassungsvermögen: 35 l
Leistung: 1900 W
Bauform: Einbaugerät
Breite: 560 mm
Höhe: 450 mm
Tiefe: 550 mm



Type	Art.-Nr.	€
HB24D552	**44 16 188**	**1259,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Miele
IMMER BESSER

Stimmiges Design: Einbaugeräte in „Brillantweiß plus“.

Helle Farben liegen bei Wohnzimmer- sowie Küchenmöbeln voll im Trend – und ganz speziell die Farbe Weiß. Miele bietet für diesen Trend die neuen Designlinie „Brillantweiß plus“ für Einbaugeräte.

Voll im Trend: die Designlinie „Brillantweiß plus“ von Miele.

Verkaufsargumente CVA 5060.

- 4 Portionsgrößen: Espresso, Kaffee, doppelter Espresso, doppelter Kaffee
- Automatikprogramme für die Zubereitung von Cappuccino und Latte macchiato
- Komfortable Zubereitung von heißer Milch, Milchschaum und Heißwasser
- Nutzung einer zweiten Kaffeesorte in Pulverform
- Plus-Display: mehrsprachiges Display mit selbsterklärender Benutzerführung
- Beleuchtung des Bedienbereiches über wartungsfreie LEDs

Charakteristisch für diese Modellreihe ist der **Kaffeevollautomat CVA 5060.** Auf die weißen Glasblenden abgestimmt sind grau lackierte Kunststoffteile sowie Milchbehälter, Heißwasserdüse und Kaffeeauslauf, die bei diesem Modell verchromt sind und das stimmige Gesamtbild abrunden.

Das Produktprogramm „Brillantweiß plus“ ist breit angelegt, so dass der Kaffeevollautomat mit Mikrowelle, Geschirrspüler und Dunstabzugshaube zu einem harmonischen Ensemble zusammengestellt werden kann.

Mehr Infos:
www.miele.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

EB-Kaffeevollautomat

Miele

EB-Kaffeeautomat CVA 5065

Nur für autorisierte Vertragshändler

4 Portionsgrößen, Automatikprogramme, mehrsprachiges, LED beleuchtetes Display, Tageszeitanzeige mit Uhrzeitspeicher bei Stromausfall, Programmierung (Ein-/ Ausschaltung, Wasser-, Milch- bzw. Milchschaummenge, Wassertemperatur, Kaffeemenge (6-14 g), 10 individuelle Einstellungen, 2 Edelstahl-Durchlauferhitzer, höhenverstellbarer Getränkeauslauf (6,5-14,5 cm), entnehmbarer Bohnenbehälter (500 g), Kaffeesatzbehälter für ca. 15 Portionen, Restwasserschale, zusätzliche Steckdose (zur Verbindung von CVA und Einbau-Geschirrwärmer), umschaltbar von Wassertank auf festen Frischwasseranschluss, Gerätetür, Türanschlag links (nicht wechselbar), versteckter Türgriff, Edelstahlfront mit CleanSteel, Wasserzulaufsicherung (WPM), inkl. Zubehör (Isoliergefäß für Milch aus Edelstahl, Kaffeelöffel, Pflegebehälter, Entkalkungs- und Reinigungsmittel, Wasserhärte-Teststreifen, Fetttube, Ersatz-O-Ringe, Bypasskappe, Anschlusskabel, 1,5 m Schlauch für Festwasseranschluss, Geräteabmessungen (HxBxT): 452x595x530 mm, Gewicht: 28,2 kg

Max. Pumpendruck:	15 bar
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	500 g
Leistung:	2700 W
Grundfarbe:	Edelstahl
Cappuccino-System:	Ja
Milchaufschäumung:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
CVA 5065 eds CLST	**44 17 168**	**2769,00**

Miele

EB-Kaffeeautomat CVA 5060

Nur für autorisierte Vertragshändler

4 Portionsgrößen, Automatikprogramme, Zubereitung von heißer Milch, Milchschaum und Heißwasser, mehrsprachiges Display mit selbsterklärender Benutzerführung, Tageszeitanzeige mit Uhrzeitspeicher bei Stromausfall, Beleuchtung des Bedienbereiches, Programmierung (Ein-/ Ausschaltung, Wasser-, Milch- bzw. Milchschaummenge, Wassertemperatur, Kaffeemenge (6-14 g), 10 individuelle Einstellungen, 2 Pumpen, 2 Edelstahl-Durchlauferhitzer, höhenverstellbarer Getränkeauslauf (6,5-14,5 cm), entnehmbarer 2,3 l Wassertank, Kaffeesatzbehälter für ca. 15 Portionen, Restwasserschale, zusätzliche Steckdose zur Verbindung von CVA und Einbau-Geschirrwärmer, Gerätetür Türanschlag links (nicht wechselbar), versteckter Türgriff, flächenbündiges Glas-Display, inkl. Zubehör (Milch-Isoliergefäß, Kaffeelöffel, Pflegebehälter für Spül- und Reinigungsprogramme, Entkalkungs- und Reinigungsmittel, Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte, Fetttube, Ersatz-O-Ringe, Bypasskappe, Anschlusskabel, Edelstahlfront mit Clean Steel

Max. Pumpendruck:	15 bar
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	500 g
Leistung:	2700 W
Grundfarbe:	Edelstahl
Cappuccino-System:	Ja
Milchaufschäumung:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
CVA 5060 eds CLST	**44 12 328**	**2429,00**

SIEMENS

EB-Kaffeeautomat TK76K573

Nur für autorisierte Vertragshändler!

Senso Flow System, aroma Pressure System, Keramikmahlwerk silent Ceram Drive, aroma Double Shot, Doppeltassenbezug, Vorbrühfunktion, cream Center Milchdüse mit Ansaugfunktion und 3-fach Wirbelkammerprinzip, Milchdüse in Kaffeeauslauf integriert, One touch Funktion (Latte Macchiato, Cappuccino, Milchkaffee, personal. Milchmixgetränk), intelligentes auto Valve System (autom. Umschalten zwischen Dampf- und Heißwasserfunktion), 3 Tassengrößen (Espresso, Kaffee, individual Cup Volume), Kaffee-, Heißwassertemperatur und Mahlgrad einstellbar, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, LCD Grafikdisplay, inkl. Zubehör (Messlöffel, Teststreifen für Wasserhärte, Brita-Intenza-Wasserfilter, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, isolierter Milchbehälter, Montageschrauben)

Max. Pumpendruck:	19 bar
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	1000 g
Leistung:	1700 W
Grundfarbe:	Edelstahl
Milchaufschäumung:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
TK76K573	**44 22 241**	**2399,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Dunstabzugshaube Flachschirm

AEG
perfekt in form und funktion

Dunstabzugshaube DF 6260-ml

Bedienung über Schiebeschalter, Licht und Gebläse über Auszug steuerbar, 2 Lüftermotoren

Bauart:	Flachschirm
Gehäusegrundfarbe:	grau
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Breite:	600 mm
Tiefe:	295 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	753 m³/h
Geräuschemissionen:	58 dB(A) re



Type	Art.-Nr.	€
DF 6260-ml	**44 22 539**	**449,00**

BOSCH

Dunstabzugshaube DHI 645H

Integrierbares Einbaugerät für 60 cm-Hängeschrank, flacher Auszugsschirm zur Verkleidung mit Original-Möbelleiste oder Griffleiste (Sonderzubehör), leistungsstarkes 3-Stufen Radialgebläse, geräuscharm durch 2 Hochleistungsgebläse, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W

Bauart:	Flachschirm
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Anschlusswert:	220 W
Breite:	600 mm
Tiefe:	280 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	400 m³/h



Type	Art.-Nr.	€
DHI 645H	**44 03 036**	**309,00**

Miele

Dunstabzugshaube DA 3360

Nur für autorisierte Vertragshändler

Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Breite:	600 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	320 m³/h



Type	Art.-Nr.	€
DA 3360 eds	**44 23 466**	**419,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Dunstabzugshaube Flachschirm

Dunstabzugshaube DAM 40

Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bauart:	Flachschirm
Gehäusegrundfarbe:	Silber
Art der Luftführung:	umrüstbar
Anschlusswert:	220 W
Breite:	598 mm
Tiefe:	280 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	400 m³/h



Maße in mm

Type	Art.-Nr.	€
DAM 40 si-met	**44 45 087**	**279,00**

Dunstabzugshaube Kamin

Dunstabzugshaube DWW 09W650

Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bauart:	Wandesse
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Anschlusswert:	235 W
Breite:	900 mm
Tiefe:	500 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	650 m³/h



Type	Art.-Nr.	€
DWW 09W650	**44 24 692**	**409,00**

Dunstabzugshaube DWW 06W650

Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bauart:	Wandesse
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Anschlusswert:	235 W
Breite:	600 mm
Tiefe:	500 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	650 m³/h



Type	Art.-Nr.	€
DWW 06W650	**44 24 694**	**329,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Dunstabzugshaube Kamin

gorenje

Dunstabzugshaube DVG 8640 X

Slider Touch Control Bedienung, Timer, 1 Lüftermotor, 1 Metall-Fettfilter, Fettfilterabdeckung mit hydraulischem Dämpfer, Edelstahlkamin und Luftleitblech für Umluftbetrieb im Lieferumfang

Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Anschlusswert:	240 W
Breite:	800 mm
Tiefe:	465 mm
Leistungsregelung:	4 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	1000 m^3/h



Type	Art.-Nr.	€
DVG 8640 X	**44 23 668**	**1029,00**

gorenje

Dunstabzugshaube DVG 6640 X

Slider Touch Control Bedienung, Timer, 1 Lüftermotor, 1 Metall-Fettfilter, Fettfilterabdeckung mit hydraulischem Dämpfer, Edelstahlkamin und Luftleitblech für Umluftbetrieb im Lieferumfang

Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Anschlusswert:	240 W
Breite:	600 mm
Tiefe:	465 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	800 m^3/h



Type	Art.-Nr.	€
DVG 6640 X	**44 23 669**	**929,00**

gorenje

Dunstabzugshaube DTG 6330 E

Mechanische Steuerung, Betriebsanzeige, Durchmesser des Abluftrohrs: 150 mm, 2 Metall-Fettfilter

Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Anschlusswert:	230 W
Breite:	600 mm
Tiefe:	500 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	452 m^3/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	407 m^3/h
Geräuschemissionen:	57 dB(A) re



Type	Art.-Nr.	€
DTG 6330 E	**44 09 595**	**409,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Dunstabzugshaube Kamin

SIEMENS

Dunstabzugshaube LC 94WA521

Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Bauart:	Wandesse
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Anschlusswert:	155 W
Breite:	900 mm
Tiefe:	500 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	400 m³/h
Geräuschemissionen:	65 dB(A) re



Maße in mm

Type	Art.-Nr.	€
LC94WA521	**44 24 588**	**649,00**

SIEMENS

Dunstabzugshaube LC 74WA521

Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Bauart:	Wandesse
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Anschlusswert:	155 W
Breite:	700 mm
Tiefe:	500 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	400 m³/h



Maße in mm

Type	Art.-Nr.	€
LC74WA521	**44 24 589**	**549,00**

SIEMENS

Dunstabzugshaube LC 64WA521

Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Bauart:	Wandesse
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Anschlusswert:	155 W
Breite:	600 mm
Tiefe:	500 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	400 m³/h
Geräuschemissionen:	65 dB(A) re



Maße in mm

Type	Art.-Nr.	€
LC64WA521	**44 24 590**	**499,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

UB-Dunstabzugshaube

AEG
perfekt in form und funktion

Dunstabzugshaube DU 4161

2 Metall-Fettfilter

Bauart:	Unterbaumodell
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Anschlusswert:	100 W
Breite:	600 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	210 m³/h
Geräuschemissionen:	59 dB(A) re



Gehäusegrundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**DU 4161-m**	**44 24 402**	**279,00**
weiß	**DU 4161-w**	**44 24 494**	**279,00**
braun	**DU 4161-d**	**44 24 506**	**279,00**

BOSCH

Dunstabzugshaube DHU 63xD

3-stufiges Radialgebläse, Wippenschalter, Fettfilter mit Sättigungsanzeige, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm, zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Bauart:	Unterbaumodell
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Anschlusswert:	125 W
Breite:	598 mm
Tiefe:	510 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	190 m³/h
Geräuschemissionen:	64 dB(A) re



Maße in mm

Gehäusegrundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**DHU 635D**	**44 21 865**	**189,00**
weiß	**DHU 632D**	**44 21 866**	**149,00**
braun	**DHU 634D**	**44 21 867**	**149,00**

gorenje

Dunstabzugshaube DU 6111 x

Zur Aufhängung unter einen 60 cm Hängeschrank oder freihängend zur Wandbefestigung, Ab- oder Umluftbetrieb möglich, 1 Lüftermotor, Synthetik-Fettfilter

Bauart:	Unterbaumodell
Art der Luftführung:	umrüstbar
Breite:	599 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	220 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	160 m³/h
Geräuschemissionen:	61 dB(A) re



Gehäusegrundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
braun	**DU 6111 B**	**44 16 480**	**129,00**
weiß	**DU 6111 W**	**44 16 479**	**129,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Dunstabzugshaube

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Dunstabzugshaube DE 6261-ml

Bedienung über stufenlosen Schiebeschalter, 2 Metall-Fettfilter

Bauart:	Einbau
Gehäusegrundfarbe:	Edelstahl
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Breite:	600 mm
Tiefe:	270 mm
Leistungsregelung:	stufenlos
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	450 m³/h



Type	Art.-Nr.	€
DE 6261-ml	**44 24 362**	**429,00**

BOSCH

EB-Dunstabzugshaube DHE 655 M

Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Abluftstutzen 150 mm, 120 mm Durchmesser, zur Montage zwischen Hängeschränken

Gehäusegrundfarbe:	Silber
Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Anschlusswert:	226 W
Breite:	599 mm
Tiefe:	280 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	230 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:	410 m³/h
Geräuschemissionen:	59 dB(A) re



Type	Art.-Nr.	€
DHE 655M	**44 32 500**	**329,00**

SIEMENS

EB-Dunstabzugshaube LE 64130

2 Hochleistungsgebläse, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Wippenschalter, Abluftstutzen 120 mm Durchmesser

Art der Luftführung:	Abluftbetrieb
Anschlusswert:	290 W
Breite:	600 mm
Leistungsregelung:	3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:	360 m³/h
Geräuschemissionen:	64 dB(A) re



Type	Art.-Nr.	€
LE 64130	**44 22 072**	**269,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

SIEMENS

Lebensmittel frisch halten bedeutet mehr als sie kühl zu halten.

Dank der innovativen Ausstattung mit intelligenter Inverter-Technologie gehört die neue Generation der Siemens Kühlgeräte zu den besten ihrer Klasse. Sie registrieren jede Temperaturänderung und steuern das Kühlen besonders effizient und leise.

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. vitaFresh bietet eine Zone nahe 0 °C mit niedriger Luftfeuchte für die **optimale Lagerung von Fisch und Fleisch** und eine Zone nahe 0 °C mit hoher Luftfeuchte für Obst, Salat und Gemüse. In Kühlgeräten mit vitaFresh-Bereich lassen sich Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch halten als in herkömmlichen Kühlschränken. Und die hydroFresh-Box mit bequem herausziehbarem Vollauszug hält alle empfindlichen Lebensmittel bis doppelt so lange frisch.



Quelle: SIEMENS

Optimale Lagerung für alle Lebensmittel.

Mit einem Regler kann die Feuchtigkeit innerhalb der Box jederzeit dem Bedarf angepasst werden. Konstantes Lagerklima und ein optimales Feuchtigkeitsniveau sind so garantiert. Und die wellenartige Bodenstruktur sorgt für eine gleichmäßige Verteilung.

Ergänzt wird das System mit der **coolBox.** Als Kältezone im Kühlraum bietet sie eine Temperatur, die ca. 2 bis 3 °C unter der Kühlraumtemperatur liegt. Damit ist dieses gut einsehbare Fach ideal für die **Lagerung von Fisch und Fleisch.**

Die Steuerung der Kühlschrankfunktionen läuft über das **übersichtliche touchControl-Bedienfeld.** Es reicht eine leichte Berührung, um alle gewünschten Funktionen – wie beispielsweise die Alarm- oder Urlaubsfunktion – einzustellen. Besonders praktisch: Die Temperatur in Gefrier- und Kühlraum lässt sich zum Teil dank der separaten Kühlkreisläufe getrennt regulieren.

Dank verbrauchsarmer Kompressoren, hochwirksamer Isolierung und optimalem Kältekreislauf verbrauchen Siemens-Kältegeräte **beeindruckend wenig Strom.** So kühlen alle mindestens in der Energieeffizienzklasse A++. Und die besten sind sogar mit A+++ ausgezeichnet. Mit Kältegeräten der Energieeffizienzklasse A+++ können bis zu 50 % Strom gegenüber einem vergleichbaren Kältegerät der Energieeffizienzklasse A+ eingespart werden.
Die neuen, langlebigen LED-Leuchten leuchten den Innenraum inklusive der vitaFresh-Zonen und des Gefrierraums perfekt und gleichmäßig aus. Die Lichtführung verläuft schräg nach hinten. So kann die Lichtquelle weder blenden noch kann sie zugestellt werden.

Mehr Infos:
www.siemens-home.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

BOSCH
Technik fürs Leben

CoolProfessional-Geräte machen das Leben leichter – und schöner.

Die Professionalität von Hausgeräten zeigt sich nicht zuletzt im perfekten Zusammenspiel aller Merkmale und Funktionen. Ein überzeugendes Beispiel für diese Professionalität: die CoolProfessional-Einbau-Kühlgeräte von BOSCH.

Quelle: BOSCH

Überzeugend mehr Platz in der CoolProfessional-Reihe.

Quelle: BOSCH

Nicht nur professionell, sondern auch perfekt im Design.

Eines der signifikanten Kennzeichen der CoolProfessional-Reihe ist das erhöhte Platzangebot. Der extrem effiziente Kompressor befindet sich nun im Sockel. Dort nutzt er den Abstand zwischen Boden und Möbelkorpus aus – das schafft deutlich mehr Nutzvolumen. Ästhetischer Nebeneffekt: Bei einem Einbau auf Augenhöhe stört nun kein Lüftungsgitter mehr. Nur ein Detail, doch bedeutet es für die individuelle **Küchenplanung erheblich mehr Freiheit.**

Viele CoolProfessional-Modelle verfügen über **VitaFresh-Zonen** mit einer Temperatur knapp über 0 °C und unterschiedlich hoher Luftfeuchtigkeit. So werden **perfekte Lagerbedingungen** geschaffen für Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch oder Milchprodukte. Der Air-Fresh-Filter nimmt unangenehme Gerüche auf. Und die NoFrost-Technologie lässt Eiskristalle gar nicht erst entstehen – dadurch **entfällt auch das lästige Abtauen** des Gefrierbereichs.

Alle CoolProfessional-Modelle sind in die **Energieeffizienzklasse A++** eingestuft. Das heißt: Gegenüber einem Gerät der Kategorie A+ brauchen die CoolProfessional-Modelle etwa 25 % weniger Strom.

Die ergonomischen Vollauszüge auf Teleskopschienen **erleichtern das Verstauen und Entnehmen** der Einkäufe. Verstellbare EasyLift-Türabsteller und -Glasplatten machen während des Beladens an der richtigen Stelle Platz – so viel Bequemlichkeit gibt es nur bei Bosch.

Auch das Lichtkonzept ist ausgereift: In den Seitenwänden und vorn, zusätzlich in den VitaFresh-Schüben, sitzen langlebige LEDs, die den Innenraum blend- und schattenfrei ausleuchten.

Mehr Infos:
www.bosch-home.com

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

EB-Kühlgeräte dekorfähig mit Gefrierfach

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Kühlgerät dekorfähig Santo KS 58840E0

Kühlteil: Glas-Ablagen höhenverstellbar, 1 geteilte Glas-Ablage, Flaschenkippschutz, 1 Obst- und Gemüseschale, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., 2 Eierablagen, Quick-Gerätetür-Abnahme, Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	202 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	118 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	540 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
SKS58840E0	**44 22 064**	**819,00**

BOSCH

EB-Kühlgerät dekorfähig KFL 18A60

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Obst- und Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung, 4 durchgehende Türabsteller, Gefrierteil: Gefriervemögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	137 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
KFL 18A60	**44 21 857**	**589,00**

LIEBHERR
Mehr Freude am Frische

EB-Kühlgerät dekorfähig EK 2254-21

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen-davon 1 teilbar und unterschiebbar, Abstellborde mit Flasche- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel, Eierbehälter, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	177 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	194 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	1220 ... 1226 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Art der Innenbeleuchtung:	Glühlampe



Type	Art.-Nr.	€
EK 2254-21	**44 22 729**	**879,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte dekorfähig mit Gefrierfach

LIEBHERR

EB-Kühlgerät dekorfähig EK 1514-21

Nur für autorisierte Vertragshändler

SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, höhenverstellbare Stellfüße vorne
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellfächen, Abstellborde mit Flaschen und Konservenhaltern, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Stöung: 15 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	203 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	121 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	874 ... 880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
EK 1514-21	**44 16 724**	**529,00**

SIEMENS

EB-Kühlgerät dekorfähig KF 18LA60

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Dekorrahmen und Griff alu-matt, Kühlteil: Super-Kühlen, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Obst- und Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Butter-/Käsefach, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	152 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	874 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
KF 18LA60	**44 21 839**	**579,00**

EB-Kühlgeräte dekorfähig Vollraum

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Kühlgerät dekorfähig Santo KS 58800E0

Kühlteil: Glas-Ablagen höhenverstellbar, 1 geteilte Glas-Ablage, 1 Obst- und Gemüseschale, Flaschenkippschutz, Quick-Gerätetür-Abnahme, 2 Eierablagen, Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	130 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	540 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
SKS58800E0	**44 22 063**	**789,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

BOSCH

EB-Kühlgerät dekorfähig KFR 18A60

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Kühlteil: Abtau-Automatik, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, 1 Obst- und Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung, 4 durchgehende Türabsteller

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	87 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	153 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
KFR 18A60	**44 21 855**	**589,00**

LIEBHERR

EB-Kühlgerät dekorfähig EK 2450-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

Elektronische Steuerung, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für Kühlteil, Abtau-Automatik im Kühlteil, SuperCool-Automatik, Innenbeleuchtung, GlassLine-Abstellflächen, GlassLine-Abstellborde, Obst-/Gemüseschalen, höhenverstellbare Füße vorne, Dekorrahmen

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	139 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	227 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	1220 ... 1226 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
EK 2450-20	**44 70 713**	**879,00**

LIEBHERR

EB-Kühlgerät dekorfähig EK 1710-21

Nur für autorisierte Vertragshändler

SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, höhenverstellbare Stellfüße vorne Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellfächen, Abstellborde mit Flaschen und Konservenhaltern, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	129 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	155 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	874 ... 880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
EK 1710-21	**44 16 725**	**529,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte dekorfähig Vollraum

SIEMENS

EB-Kühlgerät dekorfähig KF 18RA60

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Super-Kühlen, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Obst- und Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Butter-/Käsefach, Flaschenkamm

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	96 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	153 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	874 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
KF 18RA60	**44 21 840**	**579,00**

EB-Kühlgeräte Festtür 88er Vollraum

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Kühlgerät integriert Santo KS 68808F0

Nur für autorisierte Vertragshändler

LC-Display mit Touch Control, elektronische Temperaturregelung, Kühlteill: höhenverstellbare Glas-Ablagen, davon 1 teilbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Bottle-Rack, Flaschenkippschutz, 2 Eierablagen

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	97 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	155 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	540 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
SKS68808F0	**44 22 040**	**659,00**

BOSCH

EB-Kühlgerät integriert KIR 18A61

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Abtau-Automatik, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	96 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	153 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
KIR 18A61	**44 21 853**	**599,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

BOSCH

EB-Kühlgerät integriert KIR 18A51

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Kühlteil: Abtau-Automatik, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, zusätzliches Auszugsschubfach, 1 Obst- und Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Innenbeleuchtung, inkl. Zubehör (1 Butterdose, 1 Eierablage)

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	129 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	153 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
KIR 18A51	**44 15 117**	**499,00**

BOSCH

EB-Kühlgerät integriert KIR 18V61

Drehwähler für Temperaturregelung, Kühlteil: 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale, 4 durchgehende Türabsteller

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	96 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	151 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
KIR18V61	**44 24 357**	**499,00**

LIEBHERR

EB-Kühlgerät integriert IKP 1760-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, schwenkbarer Deckel für Butter- und Käsefach mit Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	98 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest



Type	Art.-Nr.	€
IKP 1760-20	**44 14 762**	**769,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Festtür 88er Vollraum

EB-Kühlgerät integriert IKP 1700-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

Höhenverstellbare Stellfüße vorne
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, SuperCool-Automatik, Betriebsanzeige, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	98 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest



Type	Art.-Nr.	€
IKP 1700-20	**44 16 713**	**619,00**

EB-Kühlgerät integriert IK 1700-21

Nur für autorisierte Vertragshändler

Betriebsanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, höhenverstellbare Stellfüße vorne
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, Abstellborde, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	130 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest



Type	Art.-Nr.	€
IK 1700-21	**44 16 731**	**519,00**

EB-Kühlgerät integriert KE 215 A

SilverClean, Abtau-Automatik im Kühlteil, Glas-Abstellfllächen, transparente Gemüseschale mit Wellenboden, Innenraumbeleuchtung

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	128 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	151 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
KE 215 A	**44 12 881**	**479,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Festtür 88er Vollraum

SIEMENS

EB-Kühlgerät integriert KI 18RV61

Drehwähler für Temperaturregelung, Kühlteil: 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüseschublade, 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	96 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	151 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
KI18RV61	**44 24 347**	**619,00**

SIEMENS

EB-Kühlgerät integriert KI 18RV51

AntiBacteria

Kühlteil: Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden, 4 durchgehende Türabsteller

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	128 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	151 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
KI 18RV51	**44 17 266**	**419,00**

EB-Kühlgeräte Festtür 88er mit Gefrierfach

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Kühlgerät integriert Santo KS 68848F0

Nur für autorisierte Vertragshändler

LC-Display mit Touch Control, elektronische Temperaturregelung, Kühlteil: höhenverstellbare Glas-Ablagen, davon 1 teilbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Bottle-Rack, Flaschenkippschutz, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., 2 Eierablagen

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	151 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	540 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
SKS68848F0	**44 22 039**	**659,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Festtür 88er mit Gefrierfach

BOSCH

EB-Kühlgerät integriert KIL 18A51

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung über LED
Kühlteil: Abtau-Automatik, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale mit Feuchtregulierung, Innenbeleuchtung
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	203 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



Type	Art.-Nr.	€
KIL 18A51	**44 15 114**	**619,00**

BOSCH

EB-Kühlgerät integriert KIL 18A61

LED-Anzeige, akustische Störungsanzeige, Superkühlen-Schaltung, automatische Rückschaltung von Superkühlen, elektronische Temperaturregelung
Kühlteil: Abtau-Automatik, Innenbeleuchtung, 3 Glas-Abstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale, Feuchtereglung für Gemüsefach
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	152 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



Type	Art.-Nr.	€
KIL 18A61	**44 15 115**	**599,00**

BOSCH

EB-Kühlgerät integriert KIL 18V61

Drehwähler für Temperaturregelung, Kühlteil: 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst-und Gemüseschublade, 4 durchgehende Türabsteller, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 10 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	151 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	114 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
KIL18V61	**44 24 356**	**499,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

LIEBHERR

EB-Kühlgerät integriert IKP 1554-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

3 Ablageflächen, davon 2 verstellbar, davon 1 teilbar. 4 Türabstellregale, davon Butter-/Käsefach mit Deckel, Türabstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Glas-Ablageflächen, Glas-Türabstellregale, Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, LED-Innenbeleuchtung, 2 Obst- und Gemüseschalen

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	152 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	118 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



Type	Art.-Nr.	€
IKP 1554-20	**44 70 724**	**769,00**

LIEBHERR

EB-Kühlgerät integriert IKP 1504-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

Betriebsanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, höhenverstellbare Stellfüße vorne
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 15 Std.

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	152 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	118 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest



Type	Art.-Nr.	€
IKP 1504-20	**44 16 736**	**619,00**

LIEBHERR

EB-Kühlgerät integriert IK 1504-21

Nur für autorisierte Vertragshändler

Betriebsanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, höhenverstellbare Stellfüße vorne
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, Abstellborde, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 15 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	202 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	118 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest



Type	Art.-Nr.	€
IK 1504-21	**44 16 730**	**519,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Festtür 88er mit Gefrierfach

EB-Kühlgerät integriert KE 225 A

SilverClean, Kühlteil: Abtau-Automatik im Kühlteil, Glas-Abstellflächen, transparente Gemüseschale mit Wellenboden, Innenraumbeleuchtung
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	201 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	114 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
KE 225 A	**44 12 882**	**479,00**

EB-Kühlgerät integriert KI 18 LV61

Drehwähler für Temperaturregelung, Kühlteil: 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüseschublade, 4 durchgehende Türabsteller

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	151 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	114 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
KI18LV61	**44 24 352**	**619,00**

EB-Kühlgerät integriert KI 18LA60

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Kühlteil: Abtau-Automatik, Super-Kühlen, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Butter-/Käsefach, Flaschenkamm, Innenraumbeleuchtung
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	152 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
KI 18LA60	**44 09 463**	**579,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Festtür 88er mit Gefrierfach

SIEMENS

EB-Kühlgerät integriert KI 18LV51

AntiBacteria
Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden, 4 durchgehende Türabsteller
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	201 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	114 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
KI 18LV51	**44 17 264**	**419,00**

EB-Kühlgeräte Schlepptür 88er Vollraum

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Kühlgerät SKS 58800S0

Kühlteil: Glas-Ablagen höhenverstellbar, 1 geteilte Glas-Ablage, 1 Obst- und Gemüseschale, 2 Eierablagen

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	130 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	540 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
SKS58800S0	**44 22 065**	**609,00**

gorenje

EB-Kühlgerät integriert RI 4158 W

Kühlteil: Abtau-Automatik, 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, Innenbeleuchtung, 1 Behälter für Obst und Gemüse, Butter-/Käsefach

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	127 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	145 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	875 ... 880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
RI 4158 W	**44 09 580**	**619,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Schlepptür 88er Vollraum

LIEBHERR

EB-Kühlgerät integriert IKS 1720-21

Nur für autorisierte Vertragshändler

Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, höhenverstellbare Stellfüße vorne
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	129 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	155 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung



Type	Art.-Nr.	€
IKS 1720-21	**44 16 741**	**529,00**

SIEMENS

EB-Kühlgerät integriert KI 18 RA 20

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung
Kühlteil: Abtau-Automatik, Super-Kühlen, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Auszugschale, untergehängt, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Flaschenkamm

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	129 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	153 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	881 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
KI 18RA20	**44 70 481**	**579,00**

ZANUSSI

EB-Kühlgerät ZBA 15020 SA

Stufenlose Temperatureinstelllung, Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 höhenverstellbare Glas-Abstelfflächen, 1 Obst- und Gemüseschale, Flaschenkamm

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	160 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
ZBA 15020SA	**44 23 498**	**529,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Schlepptür 88er mit Gefrierfach

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Kühlgerät integriert SKS 58840S0

Kühlteil: Glas-Ablagen höhenverstellbar, 1 geteilte Glas-Ablage, 1 Obst- und Gemüseschale, 2 Eierablagen

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	202 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	118 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	540 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung



Type	Art.-Nr.	€
SKS58840S0	**44 22 066**	**639,00**

gorenje

EB-Kühlgerät integriert RBI 4092 AW

Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale, 1 Butter-/Käsefach, 2 Eierbehälter, 2 Mehrzweckbehälter, 1 Flaschen-Dosenfach, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., 1 Eiswürfelbehälter

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	150 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	114 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	875 ... 880 mm
Nischentiefe:	560 mm
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
RBI 4092 AW	**44 23 694**	**599,00**

LIEBHERR
Mehr Freude am Frische

EB-Kühlgerät integriert IKS 1524-21

Nur für autorisierte Vertragshändler

Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, höhenverstellbare Stellfüße vorne
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 15 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	197 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	121 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	874 ... 890 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung



Type	Art.-Nr.	€
IKS 1524-21	**44 16 740**	**529,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Schlepptür 88er mit Gefrierfach

SIEMENS

EB-Kühlgerät integriert KI 18LA20

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Abtau-Automatik, Super-Kühlen, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Innentürgestaltung mit durchgehenden Abstellern sowie Butter-/Käsefach-Kombination, Flaschenkamm, Gefrierteil: Pizza-gerechtes Gefrierfach, Eiswürfelschale, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	203 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	880 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
KI 18LA20	**44 70 479**	**579,00**

ZANUSSI

EB-Kühlgerät ZBA 14420 SA

Stufenlose Temperatureinstellung, Kühlteil: Abtau-Automatik, 2 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Flaschenkamm, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	253 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	118 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
ZBA 14420SA	**44 23 497**	**549,00**

EB-Kühlgeräte Festtür 122er Vollraum

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Kühlgeräte integriert Santo KS 61208F0

Nur für autorisierte Vertragshändler

LC-Display mit Touch Control, elektronische Temperaturregelung, Kühlteil: Höhenverstellbare Glas-Ablagen, 2 Obst- und Gemüseschalen, Bottle-Rack, Flaschenkippschutz

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	105 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	222 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1225 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	4



Type	Art.-Nr.	€
SKS61208F0	**44 22 375**	**879,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Festtür 122er Vollraum

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Kühlgerät integriert Santo KS 51200F0

Kühlteil: Abtau-Automatik, Glas-Ablagen kippbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Flaschenkippschutz, 2 Eierablagen

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	140 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	222 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1225 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	4



Type	Art.-Nr.	€
SKS51200F0	**44 22 083**	**819,00**

LIEBHERR
Mehr Freude am Frische

EB-Kühlgerät integriert IKB 2420-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool Automatik, Warnsignal bei Tür offen
Kühleil: Abtau-Automatik, LED-Lichtgehäuse, GlassLine-Abstellflächen, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter
BioFreshTeil: 60 l, BioFreshSafes auf Teleskopschiene ausziehbar, HydroSafe mit Möglichkeit die Luftfeuchtigkeit zu regulieren, Dry Safe mit niedriger Luftfeuchtigkeit

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	121 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	141 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	1220 ... 1236 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



Type	Art.-Nr.	€
IKB 2420-20	**44 15 387**	**1069,00**

LIEBHERR
Mehr Freude am Frische

EB-Kühlgerät integriert IKP 2410-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

MagicEye mit LED Temperaturanzeige, Bedienung der Steuerung über Drehregler, 6 Glas-Abstellflächen, davon 5 verstellbar, 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 3 ganze Konservenabsteller, 1 halber Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Obst- und Gemüseschalen

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	106 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	224 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	1220 ... 1236 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	5



Type	Art.-Nr.	€
IKP 2410-20	**44 21 759**	**769,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Festtür 122er Vollraum

EB-Kühlgerät integriert IKP 2420-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, Kühlteil: Abtau-Automatik, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Eierbehälter

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	71 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	224 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	1220 ... 1236 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



Type	Art.-Nr.	€
IKP 2420-20	**44 22 731**	**999,00**

EB-Kühlgerät integriert KE 425 A

SilverClean, Abtau-Automatik im Kühlraum, Glas-Abstellflächen, transparente Gemüseschale mit Wellenboden, Innenraumbeleuchtung, Schleppscharnier

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	138 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	224 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1225 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	5



Type	Art.-Nr.	€
KE 425 A	**44 12 884**	**679,00**

EB-Kühlgerät integriert KI 24 RA61

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Abtau-Automatik, 6 Glas-Abstellflächen, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Auszugschale, untergehängt, 1 Obst- und Gemüseschale mit Wellenboden und Feuchteregulierung

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	104 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	226 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1225 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	5



Type	Art.-Nr.	€
KI 24RA61	**44 22 524**	**729,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Festtür 122er mit Gefrierfach

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Kühlgerät integriert Santo KS 61248F0

Nur für autorisierte Vertragshändler

LC-Display mit Touch Control, elektronische Temperaturregelung, Kühlteil: Höhenverstellbare Glas-Ablagen, Bottle-Rack, 2 Obst- und Gemüseschalen, Flaschenkippschutz, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Frostmatic

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	181 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	185 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1225 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
SKS61248F0	**44 22 374**	**879,00**

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Kühlgerät integriert Santo KS 51240F0

Kühlteil: Abtau-Automatik, Glas-Ablagen kippbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Flaschenkippschutz, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., 2 Eierablagen

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	242 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	185 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1225 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
SKS51240F0	**44 22 082**	**849,00**

BOSCH

EB-Kühlgerät integriert KIF 24A61

Nur für autorisierte Vertragshändler

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung, Kühlteil: Kühlraum: 98 l Nutzinhalt (+3 °C bis +8 °C), Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, zusätzliches Auszugsschubfach, Innenraumbeleuchtung, Vitafresh-Zone: nahe 0 °C 60 l gesamt, davon 15 l VitaFresh-Schublade mit Feuchte-Zone mit Teleskop-Auszug und automatischer Feuchteregulierung, 2 VitaFresh-Schubladen trocken mit Teleskop-Auszug, Frischhalte-Box, Gefrierteil: Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	187 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	98 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1225 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3
Biofresh/0°-Zone:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
KIF 24A61	**44 15 225**	**1019,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Festtür 122er mit Gefrierfach

BOSCH

EB-Kühlgerät integriert KIL 24A61

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung über LED, Flachscharnier
Kühlteil: Abtau-Automatik, 5 Glas-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, zusätzliches Auszugsschubfach, 1 Obst- und Gemüseschale, Innenbeleuchtung
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Eiswürfelschale
inkl. Zubehör (1 Butterdose, 1 Eierablage)

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	176 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	189 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1225 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	4
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



Type	Art.-Nr.	€
KIL 24A61	**44 15 128**	**839,00**

LIEBHERR

EB-Kühlgerät integriert IKB 2224-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool Automatik, Warnsignal bei Tür offen, Kühleil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, BioFreshTeil: 60 l, BioFreshSafes auf Teleskopschiene ausziehbar, HydroSafe mit Möglichkeit die Luftfeuchtigkeit zu regulieren, Dry Safe mit niedriger Luftfeuchtigkeit, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	190 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	109 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	1220 ... 1236 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Biofresh/0°-Zone:	Ja
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



Type	Art.-Nr.	€
IKB 2224-20	**44 15 385**	**1069,00**

LIEBHERR

EB-Kühlgerät integriert IKP 2214-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

MagicEye mit LED Temperaturanzeige, Bedienung der Steuerung über Drehregler, Temperaturanzeige Kühlteil innen analog, Kühlteil: 5 Glas-Ablageflächen, davon 4 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 3 ganze Konservenabsteller, 1 halber Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Obst-/Gemüseschalen, Super Cool, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	176 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	190 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	1220 ... 1236 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	4



Type	Art.-Nr.	€
IKP 2214-20	**44 21 757**	**689,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Festtür 122er mit Gefrierfach

LIEBHERR

EB-Kühlgerät integriert IKP 2224-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, Kühlteil: Abtau-Automatik, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 2 Obst- und Gemüseschalen, Eierbehälter, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 15 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch:	117 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	190 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	1220 ... 1236 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



Type	Art.-Nr.	€
IKP 2224-20	**44 22 730**	**999,00**

NEFF

EB-Kühlgerät integriert KE 405 A

SilverClean, Kühlteil: Abtau-Automatik im Kühlteil, Glas-Abstellflächen, transparente Gemüseschale mit Wellenboden, Innenraumbeleuchtung
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	234 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	187 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1225 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	4



Type	Art.-Nr.	€
KE 405 A	**44 12 883**	**689,00**

SIEMENS

EB-Kühlgerät integriert KI 24LA60

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Kühlteil: Abtau-Automatik, Super-Kühlen, Auszugschale, untergehängt, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Butter-/Käsefach, Flaschenkamm, Innenraumbeleuchtung
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 2 kg, Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	176 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	189 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1225 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	4



Type	Art.-Nr.	€
KI 24LA60	**44 09 466**	**679,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Schlepptür 122er Vollraum

EB-Kühlgerät integriert IKS 2420-21

Nur für autorisierte Vertragshändler

Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, höhenverstellbare Stellfüße vorne
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	139 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	227 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	1220 ... 1236 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung



Type	Art.-Nr.	€
IKS 2420-21	**44 16 743**	**689,00**

EB-Kühlgerät integriert KI 24RA20

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung
Kühlteil: Abtau-Automatik, Super-Kühlen, 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Auszugschale, untergehängt, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Flaschenkamm

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	138 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	226 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1228 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	5



Type	Art.-Nr.	€
KI 24RA20	**44 70 473**	**839,00**

EB-Kühlgerät integriert ZBA 23020SA

Stufenlose Temperatureinstellung, Kühlteil: Abtau-Automatik, 4 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	138 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	228 l
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	4



Type	Art.-Nr.	€
ZBA 23020SA	**44 23 501**	**759,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Kühlgeräte Schlepptür 122er mit Gefrierfach

EB-Kühlgerät integriert IKS 2224-21

Nur für autorisierte Vertragshändler

Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, höhenverstellbare Stellfüße vorne
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 15 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	227 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	194 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 ... 570 mm
Nischenhöhe:	1220 ... 1236 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung



Type	Art.-Nr.	€
IKS 2224-21	**44 16 742**	**689,00**

SIEMENS

EB-Kühlgerät integriert KI 24LA20

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung
Kühlteil: Abtau-Automatik, Super-Kühlen, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Auszugschale, untergehängt, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung, Flaschenkamm
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	235 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	189 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischenhöhe:	1228 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	4



Type	Art.-Nr.	€
KI 24LA20	**44 70 471**	**769,00**

ZANUSSI

EB-Kühlgerät integriert ZBA 22420SA

Stufenlose Temperatureinstellung, Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Flaschenkamm, Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	236 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	193 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	17 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	560 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-ST
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
ZBA 22420SA	**44 23 500**	**769,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

UB-Kühlgeräte Vollraum

gorenje

UB-Kühlgerät RIU 6158 W

Höhenverstellbare Füße, variable Sockelanpassung
Antibakterielle Innenraum-Beschichtung, Abtau-Vollautomatik, Alarmfunktion, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschale, Innenbeleuchtung

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	124 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	143 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N
Türanschlag:	rechts
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	3



Type	Art.-Nr.	€
RIU 6158 W	**44 09 828**	**779,00**

LIEBHERR

UB-Kühlgerät integrierbar UIK 1550-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

MagicEye mit LED Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, Kühlteil: Abtau-Automatik, Auszugswagen mit Flaschenablage, Selbsteinzug und Schließdämpfung, ausziehbare Glasplatten mit Vollauszug, variablae Einteilung durch Reling-Telller, extra Lagerraum unter der ausgezogenen Obst- und Gemüseschale

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	92 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	119 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	600 mm
Nischenhöhe:	820 ... 870 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Art der Innenbeleuchtung:	LED-Beleuchtung



Type	Art.-Nr.	€
UIK 1550-20	**44 22 071**	**1149,00**

LIEBHERR

UB-Kühlgerät integrierbar UIK 1620-21

Nur für autorisierte Vertragshändler

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, Kühlteil: Abtau-Automatik, Glas-Abstellflächen, Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, 1 Obst- und Gemüseschublade

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	94 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	137 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	600 mm
Nischenhöhe:	820 ... 870 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest



Type	Art.-Nr.	€
UIK 1620-21	**44 23 805**	**879,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

UB-Kühlgeräte Vollraum

UB-Kühlgerät dekorfähig UK 1720-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Dekorrahmen mit weißen Dekorelementen
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar und unterschiebbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Eierbehälter

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	124 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	152 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	0 l
Nischenbreite:	600 mm
Nischenhöhe:	820 mm
Nischentiefe:	570 mm
Klimaklasse:	SN
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
UK 1720-20	**44 21 540**	**669,00**

UB-Kühlgeräte mit Gefrierfach

UB-Kühlgerät RBIU 6138W

Höhenverstellbare Füße, variable Sockelanpassung
Kühlteil: Antibakterielle Innenraum-Beschichtung, Abtau-Vollautomatik, Alarmfunktion bei zulange geöffneter Tür, 2 Glasablagen, höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale, Innenbeleuchtung
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., 1 Eiswürfelschale

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	189 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	105 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	21 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	600 mm
Nischenhöhe:	820 ... 900 mm
Nischentiefe:	550 mm
Klimaklasse:	N
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja
Möbeltürbefestigung:	fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:	2



Type	Art.-Nr.	€
RBIU 6138 W	**44 09 827**	**779,00**

UB-Kühlgerät dekorfähig UK 1524-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Dekorrahmen mit weißen Dekorelementen
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar und unterschiebbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Eierbehälter
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	185 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	16 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	600 mm
Nischenhöhe:	820 mm
Nischentiefe:	570 mm
Klimaklasse:	N
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
UK 1524-20	**44 21 539**	**669,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

UB-Kühlgeräte mit Gefrierfach

LIEBHERR

UB-Kühlgerät dekorfähig UK 1414-20

Nur für autorisierte Vertragshändler

Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Dekorrahmen mit weißen Dekorelementen
Kühlteil: Abtau-Automatik, GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar und unterschiebbar, 1 Obst- und Gemüseschale, Eierbehälter
Gefrierteil: Gefriervermögen/24Std.: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	183 kWh/Jahr
Nutzinhalt des Kühlfachs:	93 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:	13 l
Sternkennzeichnung:	4
Nischenbreite:	500 mm
Nischenhöhe:	820 mm
Nischentiefe:	570 mm
Klimaklasse:	N
Türanschlag:	rechts
Scharniere wechselbar:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
UK 1414-20	**44 21 538**	**559,00**

EB-Gefriergeräte

LIEBHERR

EB-Gefriergerät integrierbar IG 1166-20; Möbeltürbefestigung: fest

Nur für autorisierte Vertragshändler

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperFrost, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, SmartFrost-System, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern, VarioSpace, Gefriertablett, 2 Kälte-Akkus, Höhe: 874-890 mm, Breite: 560-570 mm

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	146 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	104 l
Sternkennzeichnung:	4
Tiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	4
Temperaturanzeige:	sichtbar digital



Type	Art.-Nr.	€
IG 1166-20	**44 16 728**	**829,00**

LIEBHERR

EB-Gefriergerät integrierbar IGS 1113-20; Möbeltürbefestigung: Schleppverbindung

Nur für autorisierte Vertragshändler

MagicEye mit LED Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, manuelles Abtauern, Gefriervermögen/24Std.: 12 kg, Gefriertablett, 2 Kälte-Akkus, Höhe: 874-890 mm, Breite: 560-570 mm

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	204,4 kWh/Jahr
Nutzinhalt:	104 l
Sternkennzeichnung:	4
Tiefe:	550 mm
Klimaklasse:	SN-T
Anzahl der Auszüge/Körbe:	4
Temperaturanzeige:	sichtbar digital



Type	Art.-Nr.	€
IGS 1113-20	**44 08 819**	**669,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Miele
IMMER BESSER

Geschirrspüler jetzt auch mit Smart Grid-Technik.

Miele Geschirrspüler mit Smart Grid-Technik spülen dann, wenn der Strom am wenigsten kostet, und nutzen automatisch den jeweils günstigsten Stromtarif eines Energieversorgers. Dies senkt die Stromrechnung und trägt dazu bei, regenerative Energien wie Sonnen- oder Windkraft effizienter zu nutzen.

Geschirrspüler sind für Smart Grid-Anwendungen besonders geeignet, weil einerseits die Nutzung vergleichsweise wenig zeitgebunden ist und andererseits das fertig gespülte Geschirr beliebig lange im Geschirrspüler bleiben kann.

Geschirr spülen, wenn der Strom am wenigsten kostet.

Stets gepflegte Gläser.

E PARTNER-Tipp

Miele gilt als Pionier bei Smart Grid-fähigen Haushaltsgeräten. Die Smart Grid-fähigen Geräte sind mit einem Kommunikationsmodul ausgestattet, das die Daten über die Stromleitung und das Miele Gateway ins Internet leitet. In diesem Gateway sind auch die Stromtarife des jeweiligen Energieversorgers hinterlegt. Über die Smart Start Funktion des Gerätes kann der Benutzer den Zeitpunkt vorgeben, zu dem das Programm spätestens beendet sein soll. Der eigentliche Programmstart erfolgt automatisch dann, wenn der Stromtarif am günstigsten ist.

Miele bietet vier Geschirrspüler mit Smart Grid-Technik an, die teil- oder vollintegriert sind. Alle Modelle verfügen über die **patentierte 3D-Besteckschublade** und die gleichermaßen zweckmäßige wie optisch ansprechende LED-Innenbeleuchtung „BrilliantLight". Die Trocknung wird zudem durch die patentierte **AutoOpen-Funktion** perfektioniert.

Dabei öffnet sich nach Ablauf des Spülprogramms automatisch die Gerätetür, damit die feuchtwarme Luft aus dem Gerät entweichen kann. Zudem sind Smart Grid-fähige Geschirrspüler auch mit dem Spülprogramm **ExtraLeise** ausgestattet, dessen Geräuschwert nur 38 dB erreicht. So kann das Gerät auch in offenen Wohnküchen oder über Nacht problemlos laufen.

Alle Modelle erreichen die **höchste Energieeffizienzklasse A+++** und begnügen sich, je nach Programm und Beladung, mit einem Wasserverbrauch ab 7 Liter. Weitere Komfortmerkmale sind AutoClose zum besonders einfachen Schließen der Tür sowie das in die Tür integrierte Salzgefäß.

Mehr Infos:
www.miele.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

SIEMENS

SIEMENS: eine neue Welt der Geschirrspüler.

Von PC-Bildschirmen und Mobiltelefonen her bekannt und geschätzt, erobern hochauflösende, mehrfarbige Anzeigen zunehmend andere Lebenswelten. Der Markenhersteller SIEMENS setzt diese kundenfreundliche Anwendung jetzt auch beim neuen Premium-Geschirrspüler SN56V594EU ein.

Quelle: SIEMENS

Der bedienerfreundliche Premium-Geschirrspüler SN56V594EU von Siemens.

Klare Schrift und farbige Darstellung erleichtern die Übersicht und liefern den Benutzern zusätzliche Hinweise und Informationen. Während die Programmwahl wie gewohnt über Tasten erfolgt, führt das **Display mit farbigen Grafiken** und Klartext-Hinweisen durch die Funktionen. Es erklärt, welches Programm für welche Anforderungen ideal ist, und visualisiert Wasser- und Energieverbrauch. Auch die Pflege wird unkomplizierter denn je. So informiert das TFT-Display darüber, wie lange Klarspüler- oder Spülmaschinensalzvorrat noch reichen.

Ob reines Gläserspülen, Mischbeladung oder der schnelle Spülgang zwischendurch: Mit **sechs Standardprogrammen** und **vier zusätzlich wählbaren Sonderfunktionen** liefert der SN56V594EU stets das gewünschte glänzende Ergebnis. Und das bei Bedarf jetzt noch schneller als zuvor. Denn Siemens hat das Tempo seiner vario-Speed Plus-Zeitverkürzung nochmals erhöht: Wird es zugeschaltet, laufen die Programme Auto 65–75, Auto 45–65, Auto 35–45 und Eco 50 bis zu **dreimal schneller** ab. Neu für Haushalte mit besonderen Reinigungsanforderungen ist die Zusatzoption hygienePlus. Durch präzise Steuerung wird ein hohes Temperaturniveau über einen definierten Zeitraum konstant gehalten.

Charakteristisch für Siemens: Premium-Design und höchstes technologisches Niveau gehen Hand in Hand mit besten Umwelteigenschaften. So verbraucht der SN56V594EU dank des mehrfach ausgezeichneten Siemens Zeolith-Trocknens® weniger Strom als irgendein anderer seiner Klasse. Und mit nur 7 l Verbrauch im Normprogramm zählt der Geschirrspüler auch in puncto Wasserverbrauch zu den effizientesten Geräten am Markt.

Mehr Infos:
www.siemens.de

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

UB-Geschirrspüler

AEG
perfekt in form und funktion

UB-Geschirrspüler nicht dekorfähig Favorit 78028 Ux0P

Nur für autorisierte Vertragshändler

Spülprogramme: 30 Min. Programm 60 °C, 60 Min. Programm 55 °C, AutoSense, Energiesparen 50 °C, Extra Silent, Glas 45 °C, Intensiv-Pro 70 °C-Programm, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, ExtraHygiene Option, ProClean Satelliten-Sprüharm, ProClean Körbe, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, Besteckablage

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,91 kWh
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Tiefe:	570 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	7
Fassungsvermögen Maßgedecke:	12
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**F78028UM0P**	**44 24 212**	**819,00**
braun	**F78028UD0P**	**44 24 214**	**819,00**
weiß	**F78028UW0P**	**44 24 213**	**819,00**

AEG
perfekt in form und funktion

UB-Geschirrspüler dekorfähig Favorit 55008 Ux0P

Nur für autorisierte Vertragshändler

Spülprogramme: Intensiv-Pro 70 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Min. Programm 60 °C, Vorspülen, Beladungserkennung Sensorlogic, Multi-Tab-Funktion, Wassersensor, AutoOff, ProClean Satelliten-Sprüharm, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Anzeigen für Salz- und Klarspüler nachfüllen, ProClean-Körbe, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb XXL-Rahmen und Stauraum, 2 klappbare Tellerhalter, verschiebbarer Besteckkorb, Aqua Control

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	0,99 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	47 dB(A) re
Tiefe:	550 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	12
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



* Due to adjustable feet
Plinth height, if appliance height is 820: 40 - 140mm
Plinth height, if appliance height is 900: 120 - 220mm

Accessories kit: max. appliance height up to 940mm
Plinth height, if appliance height is 940: 160 - 260mm

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
braun	**F55008UD0P**	**44 22 052**	**759,00**
Edelstahl	**F55008UM0P**	**44 22 050**	**759,00**
weiß	**F55008UW0P**	**44 22 051**	**759,00**

BOSCH

UB-Geschirrspüler nicht dekorfähig SMU 68M65EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, HygienePlus, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, AquaStop, Tastensperre

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,93 kWh
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	Edelstahl
Tiefe:	567 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	6
Fassungsvermögen Maßgedecke:	14
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 - 95 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 - 155 mm
Maße in mm

Type	Art.-Nr.	€
SMU 68M65EU	**40 04 601**	**699,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

UB-Geschirrspüler

BOSCH

UB-Geschirrspüler dekorfähig SMD 53M7xEU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, Schnell 45 °C, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, AquaStop, ActiveWater Hydrauliksystem, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige, elektronische Nachfüllanzeige für Salz- und Klarspüler, Türverriegelung, Tastensperre

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,92 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Tiefe:	567 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	13
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm
Maße in mm

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
braun	**SMD 53M74EU**	**40 04 145**	**619,00**
weiß	**SMD 53M72EU**	**40 04 144**	**619,00**

BOSCH

UB-Geschirrspüler nicht dekorfähig SMU 50M75EP

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Dosier-Assistent, AquaStop

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,02 kWh
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	46 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	Edelstahl
Tiefe:	560 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	12
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 - 95 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 - 155 mm
Maße in mm

	Type	Art.-Nr.	€
	SMU 50M75EP	**44 23 796**	**579,00**

Miele

UB-Geschirrspüler G 5220 SCUEcoLine

Nur für autorisierte Vertragshänlder

Spülprogramme: Automatic, ECO, Leicht 50 °C, Schnell 40 °C, Fein/Intensiv 75 °C, Hygiene, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Funktion, ComfortClose, Perfect Glass Care, Reiniger-Agent, Besteckschublade, AutoSensor, Waterproof-System, Türverriegelungsoption, Wechselspülsystem

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,94 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Tiefe:	570 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	6
Fassungsvermögen Maßgedecke:	14
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**G5220SCUEcoLineedsCL**	**40 04 683**	**1019,00**
brillantweiß	**G5220SCU EcoLinebrws**	**40 04 684**	**919,00**
braun	**G 5220SCU EcoLine db**	**40 04 685**	**919,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Miele

UB-Geschirrspüler G 4220 SCU

Nur für autorisierte Vertragshändler

Spülprogramme: Automatic, ECO, Fein/Intensiv 75 °C, Hygiene, Turbo-Funktion, Umluft Turbothermic-Trocknung, Eco-Sensor Plus, Waterproof-System, Türverriegelungsoption, Besteckschublade

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,05 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	46 dB(A) re
Tiefe:	570 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	14
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**G 4220 SCU edst/clst**	**40 05 067**	**869,00**
braun	**G 4220 SCU db**	**40 05 069**	**799,00**
brillantweiß	**G 4220 SCU brws**	**40 05 068**	**749,00**

NEFF

UB-Geschirrspüler G 4 NU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed, Aqua-Sensor, BeladungsSensor, DosierAssistent, Tastensperre, AquaStop, inkl. Sockelblech und Dampfschutz-Blech

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,03 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	48 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	Edelstahl
Tiefe:	560 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	13
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos



Maße in mm

Type	Art.-Nr.	€
G4NU	**44 24 790**	**629,00**

SIEMENS

UB-Geschirrspüler nicht dekorfähig SN 45L500EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, 1 Sonderfunktion: varioSpeed, aquaStop, Aqua Sensor, Beladungs Sensor, Reiniger Automatik, Tastensperre, dosierAssistent, Tür mit Servo Schloss

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,02 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	48 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	Edelstahl
Tiefe:	573 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	12
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



Maße in mm

Type	Art.-Nr.	€
SN45L500EU	**44 24 519**	**649,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Geschirrspüler integriert 45 cm

BOSCH

EB-Geschirrspüler SPI 69T2xEU

Nur für autorisierte Vertragshändler

Spülprogramme: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,75 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Tiefe:	573 mm
Breite:	450 mm
Anzahl der Programme:	6
Fassungsvermögen Maßgedecke:	10
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



Maße in mm

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**SPI 69T25EU**	**44 24 683**	**789,00**
weiß	**SPI 69T22EU**	**44 24 684**	**739,00**
braun	**SPI 69T24EU**	**44 24 685**	**739,00**

BOSCH

EB-Geschirrspüler SPI 40E0xEU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, Vario-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, elektronische Nachfüllanzeige für Salz- und Klarspüler, AquaStop

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,88 kWh
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	52 dB(A) re
Tiefe:	573 mm
Breite:	450 mm
Anzahl der Programme:	4
Fassungsvermögen Maßgedecke:	9
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	ohne Zeitvorwahl



*Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815: 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875: 150-220 mm
Maße in mm

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
braun	**SPI 40E04EU**	**44 23 262**	**499,00**
weiß	**SPI 40E02EU**	**44 23 261**	**499,00**
Edelstahl	**SPI 40E05EU**	**44 23 260**	**549,00**

gorenje

EB-Geschirrspüler GI 54321

Elektronische Steuerung, 4 Spülprogramme (inkl. Automatik-Programm), Startzeitvorwahl 12 Std., Wechselspülen, Aqua Stop, Durchlauferhitzer, Timer, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Einsätze Unterkorb, Microfilter, integrierter Wasserenthärter, elektrische Anzeige für Salz- und Klarspülernachfüllung, Restzeitanzeige

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,95 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	48 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	Edelstahl
Tiefe:	575 mm
Breite:	450 mm
Anzahl der Programme:	4
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl
Restzeitanzeige:	Ja



	Type	Art.-Nr.	€
	GI 54321 X	**44 21 274**	**919,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Geschirrspüler integriert 45 cm

SIEMENS

EB-Geschirrspüler SR 55M532EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: intensive-Zone, varioSpeed, Halbe Beladung, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, duo-Power Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Tür mit Servo-Schloss, inkl. Dampfschutz-Blech

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	0,78 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Tiefe:	573 mm
Breite:	450 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	9
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**SR55M532EU**	**44 23 393**	**799,00**
weiß	**SR55M232EU**	**44 23 390**	**769,00**
braun	**SR55M432EU**	**44 23 391**	**769,00**

EB-Geschirrspüler integriert 60 cm

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Geschirrspüler Favorit 78028 ix0P

Nur für autorisierte Vertragshändler

Spülprogramme: 30 Min. Programm 60 °C, 60 Min. Programm 55 °C, AutoSense, Energiesparen 50 °C, ExtraSilent, Glas 45 °C, Intensiv-Pro 70 °C, ProWater-System, Sensorlogic, Wassersensor, ExtraHygiene Option, Inverter Motor, ProClean-Satelliten Sprüharm, ProClean Körbe, Besteckablage, Besteckkorb

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,91 kWh
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Tiefe:	570 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	7
Fassungsvermögen Maßgedecke:	12
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**F78028IM0P**	**44 24 209**	**759,00**
braun	**F78028ID0P**	**44 24 211**	**759,00**
weiß	**F78028IW0P**	**44 24 210**	**759,00**

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Geschirrspüler Favorit 55008 ix0P

Nur für autorisierte Vertragshändler

Spülprogramme: Intensiv-Pro 70 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Min. Programm 60 °C, Vorspülen, Beladungserkennung Sensorlogic, Multi-Tab-Funktion, Wassersensor, AutoOff, ProWater-System-3. Sprüharm, ProClean Satelliten-Sprüharm, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeigen für Salz- und Klarspüler, ProClean Körbe: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenem Zustand, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: XXL-Rahmen und Stauraum, 2 klappbare Tellerhalter, verschiebbarer Besteckkorb, Aqua Control

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	0,99 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	47 dB(A) re
Tiefe:	550 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	12
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja


* Due to adjustable feet
Plinth height, if appliance height is 820: 40 - 140mm
Plinth height, if appliance height is 900: 120 - 220mm
Accessories kit: max. appliance height up to 940mm
Plinth height, if appliance height is 940: 160 - 260mm

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
braun	**F55008ID0P**	**44 22 046**	**699,00**
Edelstahl	**F55008IM0P**	**44 22 044**	**699,00**
weiß	**F55008IW0P**	**44 22 045**	**699,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Geschirrspüler integriert 60 cm

BOSCH

EB-Geschirrspüler SMI 68M6xEU

Nur für autorisierte Vertragshändler

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, HygienePlus, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, AquaStop, Tastensperre

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,93 kWh
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Tiefe:	573 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	6
Fassungsvermögen Maßgedecke:	14
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



**Edelstahlblende bis max.143 mm
*Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm
Maße in mm

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**SMI 68M65EU**	**44 23 512**	**749,00**
braun	**SMI 68M64EU**	**44 23 516**	**699,00**
weiß	**SMI 68M62EU**	**44 23 517**	**699,00**

BOSCH

EB-Geschirrspüler SMI 50D4xEU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, AquaStop

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,02 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	48 dB(A) re
Tiefe:	573 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	12
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



**Edelstahlblende bis max.143 mm
*Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm
Maße in mm

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**SMI 50D45EU**	**44 24 674**	**569,00**
weiß	**SMI 50D42EU**	**44 24 675**	**519,00**
braun	**SMI 50D44EU**	**44 24 676**	**519,00**

Miele

EB-Geschirrspüler G 5400 SCi

Nur für autorisierte Vertragshändler

Spülprogramme: Automatic, EnergieSpar, Leicht 50 °C, Schnell 40 °C, Fein, Intensiv 75 °C, Turbo-Funktion, ComfortClose, Wechselspülsystem, Perfect Glass Care, Reiniger Agent, Umluft-Turbothermic-Trocknung, 3D-Besteckschublade, AutoSensor, Waterproof-System, Türverriegelungsoption, ohne Wechselblende, Wechselblende ist erforderliches Zubehör

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,94 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Tiefe:	570 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	6
Fassungsvermögen Maßgedecke:	14
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



	Type	Art.-Nr.	€
	G 5400SCi Edition 3D	**44 23 275**	**1084,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Miele

EB-Geschirrspüler G 5220 Sci EcoLine

Nur für autorisierte Vertragshändler

Spülprogramme: Automatic, ECO, Leicht 50 °C, Schnell 40 °C, Fein, Intensiv 75 °C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Funktion, ComfortClose, Wechselspül-System, Perfect Glass Care, Reiniger-Agent, Besteckschublade, AutoSensor, Waterproof-System, Türverriegelungsoption, ohne Wechselblende, Wechselblende ist erforderliches Zubehör

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,94 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Tiefe:	570 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	6
Fassungsvermögen Maßgedecke:	14
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
G 5220 SCI EcoLine	**44 24 241**	**994,00**

Miele

Wechselblende GW 5300/5

Nur für autorisierte Vertragshändler

Grundfarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**GW 5300/5 eds/CLST**	**44 21 702**	**115,00**
brillantweiß	**GW 5300/5 brws**	**44 21 703**	**55,00**
braun	**GW 5300/5 db**	**44 21 704**	**55,00**

Miele

EB-Geschirrspüler G 4220 Sci

Nur für autorisierte Vertragshändler

Spülprogramme: Automatic, ECO, Leicht 50 °C, Fein/Intensiv 75 °C, Turbo-Funktion, Umluft Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, EcoSensor Plus, Waterproof-System, Türverriegelungsoption

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,05 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	46 dB(A) re
Tiefe:	570 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	14
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**G 4220 SCi edst/clst**	**44 24 708**	**919,00**
brillantweiß	**G 4220 SCi brws**	**44 24 709**	**899,00**
braun	**G 4220 SCi db**	**44 24 710**	**899,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Geschirrspüler integriert 60 cm

EB-Geschirrspüler GI 250x

Spülprogramme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed, Aqua-Sensor, BeladungsSenso, DosierAssistent, AquaStop, inkl. Dampfschutz-Blech

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,02 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	48 dB(A) re
Tiefe:	573 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	12
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



Maße in mm

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
weiß	**GI 250 W**	**44 24 880**	**759,00**
Edelstahl	**GI 250 N**	**44 24 881**	**759,00**
braun	**GI 250 B**	**44 24 882**	**759,00**

EB-Geschirrspüler GI 4 N

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed, Aqua-Sensor, BeladungsSensor, DosierAssistent, Tastensperre, AquaStop, inkl. Dampfschutz-Blech

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,03 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	48 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	Edelstahl
Tiefe:	573 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	13
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos



Maße in mm

Type	Art.-Nr.	€
GI4N	**44 24 789**	**629,00**

EB-Geschirrspüler SN 55M589EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensiv Eco 45 °C, Schnell 45 °C, 3 Sonderfunktionen: intensive Zone, varioSpeed, Halbe Beladung, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, varioSchublade, varioFlex-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl 24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige, Tür mit Servo-Schloss, inkl. Dampfschutz-Blech

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,95 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	Edelstahl
Tiefe:	573 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	14
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



**Edelstahlblende bis max.143 mm
*Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm
Maße in mm

Type	Art.-Nr.	€
SN55M589EU	**44 21 821**	**749,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Geschirrspüler integriert 60 cm

SIEMENS

EB-Geschirrspüler SN 55Mx39EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intesiv Eco 50 °C, Schnell 45 °C, 3 Sonderfunktionen: Intensive-Zone, varioSpeed, Halbe Beladung, Aqua Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl 24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige, Tür mit Servo-Schloss, inkl. Dampfschutz-Blech

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,92 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Tiefe:	573 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	13
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



**Edelstahlblende bis max.143 mm
*Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm
Maße in mm

Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**SN55M539EU**	**44 21 822**	**699,00**
weiß	**SN55M239EU**	**44 21 823**	**649,00**
braun	**SN55M439EU**	**44 21 824**	**649,00**

SIEMENS

EB-Geschirrspüler SN 56M537EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: intensive Zone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, Aqua Sensor, Beladungs Sensor, Wärmetauscher, Reiniger Automatik, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, dosierAssistent

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,92 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Grundfarbe der Blende:	Edelstahl
Tiefe:	573 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	6
Fassungsvermögen Maßgedecke:	13
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



( ) Werte mit Verlängerungssatz

Type	Art.-Nr.	€
SN56M537EU	**44 24 515**	**839,00**

ZANUSSI

EB-Geschirrspüler ZDI 11002

Spülprogramme: 30 Min. 65 °C, Energiesparen 50 °C, Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Vorspülen, Beladungserkennung, Besteckkorb

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	1,08 kWh
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	51 dB(A) re
Tiefe:	570 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	12
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	eine vorgegebene Zeitvorwahl

PSGBDW100D000017



Grundfarbe der Blende	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	**ZDI 11002XA**	**44 24 511**	**529,00**
weiß	**ZDI 11002WA**	**44 24 512**	**529,00**
braun	**ZDI 11002BA**	**44 24 513**	**529,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

EB-Geschirrspüler vollintegriert

AEG
perfekt in form und funktion

EB-Geschirrspüler Favorit 55402 Vi0P

Spülprogramme: Intensiv-Pro 70 °C-Programm, Vorspülen, 30 Min. Programm 60 °C, Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50°C, Multi-Tab Funktion, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, Deckendusche, ProClean Satelliten-Sprüharm, ProClean Körbe, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 Tellerhalter, klappbar, Besteckkorb

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch:	0,84 kWh
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	49 dB(A) re
Tiefe:	571 mm
Breite:	450 mm
Anzahl der Programme:	5
Fassungsvermögen Maßgedecke:	9
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
F55402VI0P	**44 22 891**	**739,00**

BOSCH

EB-Geschirrspüler SMV 63M60EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed, Halbe Beladung, Warmwasser, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Dosier-Assistent

Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch:	0,92 kWh
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	44 dB(A) re
Tiefe:	550 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	6
Fassungsvermögen Maßgedecke:	13
Wassersicherheitssystem:	Ja
Startzeitvorwahl:	stufenlos
Restzeitanzeige:	Ja



* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm

Maße in mm

Type	Art.-Nr.	€
SMV 63M60EU	**44 23 797**	**779,00**

BOSCH

EB-Geschirrspüler SMV 40D40EU

Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, Besteckkorb im Unterkorb, akustisches Signal am Programmende, AquaStop

Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch:	1,02 kWh
Reinigungswirkungsklasse:	A
Trockenwirkungsklasse:	A
Geräuschemissionen:	52 dB(A) re
Tiefe:	550 mm
Breite:	600 mm
Anzahl der Programme:	4
Fassungsvermögen Maßgedecke:	12
Wassersicherheitssystem:	Ja



Type	Art.-Nr.	€
SMV 40D40EU	**44 24 682**	**519,00**

Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise sind Stückpreise inkl. MwSt. u. dienen als unverbindliche Abgabepreisempfehlungen an den Endverbraucher. Preisänderungen der Hersteller vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen / Keine Mitnahmegarantie / Sofern die beworbene Ware nicht vorrätig ist, bestellen wir diese umgehend.Die Unterlagen sind nicht zur Verwendung gegenüber Endverbrauchern geeignet. Gültig bis 31.03.2013

Das E PARTNER-Konzept:
24 Stunden online.

www.e-partner.de – das praktische Werkzeug zum Downloaden von Unterlagen, für Informationen zu aktuellen Aktionen und zum bequemen, zeitsparenden Wareneinkauf.



E PARTNER-Sortiment:
topaktuell, übersichtlich, verkaufsfördernd

Pofessionelle Beratungsunterlagen für Ihre Verkaufsgespräche.

Licht
1x jährlich

Installation
1x jährlich

Einbaugeräte
2x jährlich

Haustechnik
1x jährlich

Standgeräte
2x jährlich

Kleingeräte
2x jährlich

Consumer News
2x jährlich

E PARTNER

Eine starke, vielfältige und verlässliche Säule:
Das exklusive E PARTNER-Konzept sorgt für Ihren Erfolg!
Marktorientierte Aktivitäten für Sie.
Individuell einsetzbar.

- Installation
- Licht
- Haustechnik
- Einbaugeräte
- Standgeräte
- Kleingeräte
- Consumer Electronics

Die wesentlichen Vorteile für Sie.

Schnell: die Website www.E-PARTNER.de

Sicher: Mehrwertprodukte von Markenherstellern

Übersichtlich: die E PARTNER-Sortimente

Hochwertig: die E PARTNER-Journale

Attraktiv: die E PARTNER-Renditeprodukte

Topaktuell: die E PARTNER-Aktionen

Beruhigend: die E PARTNER-5-Jahres-Garantie* für Haushaltsgroßgeräte und Kaffeevollautomaten

Umfassend: die E PARTNER-Akademie

*Exklusive Zusage für E PARTNER von Partnerunternehmen der Sonepar Deutschland.

E-PARTNER Konzept
c/o SIS Hannover
Beiersdorfstraße 5
30165 Hannover

Gültigkeitszeitraum: 31. März 2013

E-PARTNER Sortiment Einbaugeräte 02/2012:EPN 11 0088